

[WWW.RYBOLOV.ORG](http://WWW.RYBOLOV.ORG)



**2007**

# Дорогие друзья! Уважаемые партнеры!

Мы предлагаем Вашему вниманию информационный каталог рыболовных и туристических товаров ведущих мировых производителей:

- **SURF MASTER** – широкий ассортимент высококачественных удилищ, спиннингов и катушек.
- **COMFORTIKA** – товары для туризма и отдыха: трекинговые рюкзаки, палатки из самых современных материалов, высококачественные термоса из нержавеющей стали и многое другое.
- **MARUTO** – рыболовные крючки, поводки, застежки и карабины производства японской компании DONITOMI & CO., LTD.
- **SPIDER** – искусственные рыболовные приманки – вращающиеся и колеблющиеся блесны, воблеры, силиконовые приманки – вот неполный перечень предлагаемого ассортимента.
- **RYOBI** – японские катушки и комплектующие к ним.
- **STREAM** – леска, шнуры, поплавки.

А также многое другое без чего современная рыбалка не возможна.



## Информация для оптовых клиентов.

Мы предлагаем совершенно новый способ заказа товара – заказ через Интернет-портал, где в режиме «online» Вы сможете, одними из первых, ознакомиться с нашими предложениями и новинками. Все это позволит существенно сэкономить Ваше время.

Так же мы рады видеть Вас в наших представительствах. Постоянное наличие на складе товаров как импортного, так и отечественного производства в сочетании с гибкой ценовой политикой и индивидуальным подходом к клиентам

позволяет нам успешно сотрудничать с партнерами из различных регионов России. По желанию клиента осуществляем доставку товара любым видом транспорта по всем регионам России и странам зарубежья.

**Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Коли Томчака, д.9  
тел./факс: (+7-812) 331-99-11**

**Россия, Санкт-Петербург,  
Полюстровский пр., д.32  
тел./факс: (+7-812) 740-73-48**

**Россия, Пермь,  
шоссе Космонавтов, д.111, корп.3  
тел./факс: (+7-3422) 20-18-28**

**Латвия, Рига,  
ул. Ритупэс, д.8/12  
тел/факс: (+371) 7-140-285**

**Мы с радостью ответим на все Ваши вопросы и пожелания на страницах нашего сайта**

**[www.rybolov.org](http://www.rybolov.org)**

## СОДЕРЖАНИЕ

УДИЛИЩА .....	02
спиннинги штекерные карбоновые .....	02
спиннинги телескопические карбоновые .....	09
удочки телескопические карбоновые .....	10
спиннинги для троллинговой и силовой ловли .....	16
спиннинги и удилища для карповой ловли .....	19
фидерные удилища .....	20
спиннинги штекерные (стекло) .....	21
спиннинги телескопические (стекло) .....	24
КАТУШКИ .....	28
ВОБЛЕРЫ .....	46
БЛЁСНЫ .....	54
СИЛИКОНОВЫЕ ПРИМАНКИ .....	68
КРЮЧКИ .....	74
РЫБОЛОВНЫЕ АКСЕССУАРЫ .....	78
чехлы, подставки для удилищ .....	79
эхолоты, сигнализаторы клёва .....	81
весы электронные .....	82
якоря лодочные .....	82
жилеты воднострahовочные .....	83
садки и подсачеки .....	84
кружки, нитки рыболовные, мотовила .....	86
наборы грузов, колокольчики .....	87
экстракторы, клещи, зевники .....	88
поплавки, сбирулино .....	89
леска, шнуры .....	92
ЯЩИКИ И КОРОБОЧКИ .....	94
ТУРИЗМ .....	100
палатки .....	101
рюкзаки .....	104
мебель .....	106
надувные матрацы .....	108
термосы, посуда .....	110
барбекю .....	112
одежда .....	114
фонари .....	116
бинокли .....	118
очки поляризационные .....	119
компас .....	120
ножи, ножи-инструменты .....	121



# УДИЛИЩА

Спиннинги и удилища от Surf Master сочетают в себе передовые технологии производства и новейшие материалы, что по праву ставит их в один ряд с более именитыми производителями. На страницах нашего каталога представлен широкий ассортимент спиннингов и удилищ Surf Master, для всех видов ловли.

Все модели были разработаны при непосредственном участии рыболовов профессионалов, что отражено в девизе фирмы: «Сделано рыбаками для рыбаков».

## Master Jig IM-12 1350





Штекерный спиннинг из карбона IM-12. Создан специально для джиг-овой ловли, обладает высокой чувствительностью и всеми необходимыми для данного вида ловли характеристиками.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
13555	2,75	1,43	230	8 - 50
13559	3,15	1,57	520	8 - 50





## Prestige IM-10 1328



Сверхлегкое удилище из углепластика IM-10. Спиннинг оснащён классическим катушкодержателем, высококачественными кольцами со вставками SIC и удобной пробковой ручкой. Линейка спиннингов Prestige позволяет подобрать удилище от ультра лайтового до среднего тестового класса. Необыкновенно малый вес этих спиннингов позволяет ловить целый день не чувствуя усталости.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
6796	1,8	0,95	100	0 – 6
6797	2,1	1,10	120	2 – 8
7824	2,4	1,22	150	2 – 12
7825	2,7	1,37	190	5 – 28

## Samurai 1825



Линейка спиннингов Samurai это сочетание изящности и прочнос-ти. Диагонально армированный карбон IM-10 эргономичная полу-торная пробковая ручка делают его отличным помощником самого предвзятого рыболова. Среднебыстрый строй.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
12383	2,4	1,26	170	10 - 35
5774	2,7	1,39	190	10 - 35
5777	3,0	1,57	230	15 - 40

## Extreme 1309



Выполнен из высокомодульного графита IM9, усиленного X-образной кевларовой оплеткой. Оснащен облегченными кольцами со вставками SIC и пробковой ручкой. Идеально сбалансированное удилище повышенной чувствительности позволяет контролировать даже са-мую деликатную поклевку.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
2041	2,1	1,09	180	10 - 30
2042	2,4	1,26	200	10 - 30
2043	2,7	1,38	235	10 - 30
3167	3,0	1,57	255	10 - 30

## Energy IM-9 1311



Удилище выполнено из высокомодульного графита IM9, усиленного кевларовым плетением. Спиннинг оснащен высококачественными кольцами SIC и эргономичной пробковой ручкой. В отличие от модели Extreme, спиннинг обладает большим количеством колец и способен выдерживать повышенные нагрузки. Предназначен для заброса приманок среднего веса. Идеально подходит для ловли хищника средних размеров.

КОД	Длина (м)	Длина в сложен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
6507	2,1	1,10	175	8 – 30
6508	2,4	1,25	200	8 – 30
6509	2,7	1,37	225	8 – 30
6510	3,0	1,55	250	10 – 35

## Ambidex Light 1361



Особенность бланка спиннингов серии Ambidex, сбалансированность и сверхбыстрая работа при броске. Спиннинг выполнен из высокомодульного армированного карбона марки IM-7, оптимальный вариант цены и качества. Быстрый строй. Кольца SIC. Петля для фиксации блесны. Комплектуется тубусом.

КОД	Длина (м)	Длина в сложен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
13540	1,8	0,92	120	3 - 15
13541	2,15	1,10	140	3 - 15
13542	2,4	1,22	150	3 - 15



## Ambidex M7 1360



Особенность бланка спиннингов серии Ambidex, сбалансированность и сверхбыстрая работа при броске. Спиннинг выполнен из высокомодульного армированного карбона марки IM-7, оптимальный вариант цены и качества. Быстрый строй. Кольца SIC. Петля для фиксации блесны.

КОД	Длина (м)	Длина в сложен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
13552	2,1	1,25	109	3 - 18
13553	2,4	1,24	190	5 - 18
13554	2,7	1,39	205	5 - 20

## Phantom 1820



Спиннинг изготовлен из высокомодульного графита IM10, оснащен пробковой рукояткой и кольцами со вставками SIC, имеет в комплекте два сменных хлыста различных тестов. В результате можно получить 2 варианта спиннинга, указанных в таблице. Оба варианта обладают быстрым строем и высокой чувствительностью.

КОД	Длина (м)	Длина в сложен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
5968	2,4	1,26	195	3 – 15/10-30



## Lazer Ultra 1305



Серия легких и быстрых спиннингов, изготовленных из графита IM7 со стыковой колен по типу OVER STEEK. Удилища оснащены пробковой рукояткой, кольцами SIC и классическим катушкодержателем. Спиннинги разработаны специально для ловли на все виды легких приманок.



КОД	длина (м)	длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
5790	1,8	0,94	120	5 – 12
3797	2,1	1,10	135	5 – 12
3396	2,4	1,24	170	5 – 12
3798	2,7	1,43	190	5 – 12

## Tournament IM-7 1363



Изящное удилище быстрого строя. Прекрасно подходит для ловли на вращающиеся блесны, воблеры и джиги. Бланки изготовлены по новейшим технологиям на основе графита IM7, оснащены удобной пробковой ручкой, кольцами со вставками SIC и классическим катушкодержателем с нижней прижимной гайкой. Два нижних кольца выполнены в усиленном варианте, что облегчает сборку и разборку спиннинга. Модель лайт идет в комплекте с тубусом. Петля для фиксации блесны.



КОД	длина (м)	длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
11845	1,8	0,96	140	3 - 15
11846	2,1	1,13	145	3 - 15
11847	2,4	1,26	180	3 - 15
11848	2,1	1,10	140	10 - 30
11849	2,4	1,26	200	10 - 30
11850	2,7	1,41	250	10 - 30
11851	2,4	1,26	195	15 - 40
11852	2,7	1,41	260	15 - 40
11853	3,0	1,55	290	15 - 40



## Tournament 1810



Изящное удилище быстрого строя. Прекрасно подходит для ловли на вращающиеся блесны, воблеры и джиги. Бланки изготовлены по новейшим технологиям на основе графита IM7. Оснащены удобной пробковой ручкой, кольцами со вставками SIC и классическим катушкодержателем с нижней прижимной гайкой. Два нижних кольца выполнены в усиленном варианте, что облегчает сборку и разборку спиннинга.



КОД	длина (м)	длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
4337	2,1	1,12	140	5 – 25
4338	2,4	1,27	185	5 – 25
4339	2,7	1,42	225	5 – 25

## Spider Universal 1301



Самая продаваемая модель в своем классе. Композитный материал. Карбоновый хлыст с двумя разгрузочными кольцами. Обладает оптимальным соотношением цена-качество.

КОД	длина (м)	длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
3799	3,6	1,23	240	10 - 40
3800	3,9	1,34	290	10 - 40
3801	4,2	1,44	340	10 - 40

## Kosmos 1801



Спиннинги серии эконо класса от Surf Master. Большие пропускные кольца SIC, средний строй, удобная полуторная пробковая ручка, делают их наиболее конкурентоспособными в своем классе. Петля для крепления блесны.

КОД	длина (м)	длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
12990	2,7	1,39	205	15 - 40
12989	2,4	1,26	170	15 - 40
12988	2,1	1,11	130	15 - 40

## Fish Hunter Spin 1302



Изготовлен из высокомодульного графита IM8, оснащен эргономичной пробковой ручкой и кольцами со вставками SIC. Мощное и прочное удилище, способное выдерживать рывки крупной сильной рыбы. Сочетает в себе сбалансированность и жесткость. Подходит даже для ловли лососевых рыб.

КОД	длина (м)	длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
5241	2,4	1,25	180	5 - 28
5242	2,7	1,44	200	7 - 28

## Magnum 1811



Бланк выполнен из высокомодульного графита IM7. Оснащен кольцами SIC и пробковой рукояткой. Надежное удилище идеально подходит для ловли хищника средних размеров.

КОД	длина (м)	длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
4340	2,1	1,13	155	10 - 30
4341	2,4	1,25	215	10 - 30
4342	2,7	1,42	235	10 - 30
6256	3,0	1,57	265	10 - 30



## Expert 1812



Удилище, специально разработанное для джиговой ловли. Отличается быстрым строем и сверх чувствительным хлыстиком, позволяющим прекрасно контролировать приманку при ступенчатой проводке даже на больших расстояниях. Выполнен из графита «IM7». Оснащен кольцами «SIC» и удобной пробковой ручкой. Хорошо сбалансированный бланк серии Expert позволяет работать с любыми приманками.



код	длина (м)	длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
11842	2,1	1,12	150	5 – 25
11843	2,4	1,27	195	5 – 25
11844	2,7	1,42	240	5 – 25
5663	2,1	1,12	155	10 – 30
4343	2,4	1,27	200	10 – 30
4344	2,7	1,42	245	10 – 30
4345	3,0	1,58	275	10 – 30

## Eternity 1813




Надежный недорогой спиннинг с бланком среднебыстрого строя, выполненного из графита IM6. Оснащен пробковой ручкой и кольцами со вставками SIC. Широкий диапазон веса приманок делает его поистине универсальным.



код	длина (м)	длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
4346	2,1	1,12	140	5 – 20
4347	2,4	1,27	215	7 – 28
4348	2,7	1,42	250	7 – 35
5664	3	1,58	290	12 – 48

## Royal 1329



Эксклюзивная серия штекерных спиннингов Royal 2 в 1, для самых искушенных рыболовов. Выполнена из армированного карбона IM-7. Комплектуется двумя хлыстами различных тестов. Сложный строй. Увеличенные кольца SIC.



код	длина (м)	длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
13109	2,4	1,26	210	5-20/10-30
13110	2,7	1,41	230	5-20/10-30

## Magic Spin 1205



Серия карбоновых штекерных спиннингов эконом класса. Параболический строй. Пробковая рукоятка. Кольца SIC. Петля для фиксации блесны.



код	длина (м)	длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
14234	2,1	1,10	170	20 - 40
14235	2,4	1,25	190	20 - 40
14236	2,7	1,39	210	20 - 40

## Power Stick



Недорогой и мощный спиннинг повышенной прочности, предназначенный как для дальнего заброса тяжелых приманок, так и для ловли донной снастью и ловли троллингом (на дорожку). При правильном использовании его практически невозможно сломать. Оснащен усиленными кольцами со вставками SIC, неопреновой ручкой и классическим катушкодержателем. Удилище выполнено из карбон-композитного материала.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
2034	2,1	1,15	235	10 – 45
2035	2,4	1,31	255	10 – 45
2036	2,7	1,50	275	10 – 45
2037	3,0	1,59	325	10 – 45

## Ninja Spin 1401



Легкий недорогой штекерный спиннинг, выполненный из композитного материала. Оснащен пробковой ручкой, кольцами со вставками SIC и классическим катушкодержателем с нижней прижимной гайкой. Специально разработан, с целью удовлетворить запросы широкого круга рыболовов средней полосы России.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
5661	1,8	0,95	180	10 – 30
3907	2,1	1,12	215	10 – 30
3908	2,4	1,25	235	10 – 30
3909	2,7	1,40	280	10 – 30

## Patriot 1358



Штекерный спиннинг из карбона IM-7 серии Patriot предназначен для силовой ловли на джиг и крупные блесны. Быстрый строй спиннинга в сочетании с фибerglassовым наконечником делают его сверхчувствительным и прочным.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
14159	2,1	1,10	230	15 - 50
14237	2,4	1,27	240	15 - 50
14238	2,7	1,42	260	15 - 50

## Genetic 1359



Серия карбоновых штекерных спиннингов эконом класса. Параболический строй. Пробковая рукоятка. Кольца SIC.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
14241	2,1	1,11	200	10 - 35
14242	2,4	1,27	290	10 - 35
14243	2,7	1,41	340	10 - 35



## Energy 1378



Energy - линейка курковых штекерных спиннингов от Surf Master. Спиннинг предназначен для оснащения мультипликаторной катушкой, обладает повышенной чувствительностью и используется в тех видах ловли, где необходимо четко контролировать приманку, например ловля на джиг или на попер. Сложный строй бланка облегчает заброс с мультипликатором. Стык соединения на хлысте армирован металлическим кольцом, усиленный катушкодержатель, кольца SIC. Двухручная модель.



КОД	Длина (м)	Длина в сложен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
30057	2,4	1,27	228	10 - 30
30058	2,7	1,43	260	15 - 40

## Phantom



Спиннинг изготовлен из высокомодульного графита IM10, оснащен пробковой рукояткой и кольцами со вставкой SIC, имеет в комплекте два сменных хлыста и специальную вставку, позволяющую изменять длину удильща с 2,4 до 2,7 м. В результате можно получить 4 варианта спиннинга, указанных в таблице.



КОД	Длина (м)	Длина в сложен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
5797	2,4/2,7	1,26	195	3 - 15/10-30

## Aspire 1107



Легкий изящный телескопический спиннинг, выполненный из высокомодульного карбона марки IM8. Оснащен пробковой ручкой, удобным катушкодержателем, высокими облегченными кольцами со вставками SIC, что позволяет использовать в качестве оснастки не только леску, но и шнур. Предназначен для ловли на все виды легких приманок. Благодаря малым размерам спиннинг не займет много места ни в рюкзаке рыбака-туриста, ни в багажнике автомобиля.



КОД	Длина (м)	Длина в сложен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
6276	2,1	0,58	140	5 - 20
6277	2,4	0,59	155	5 - 20
6278	2,7	0,61	170	5 - 20

## Magic Tele 1002



Простой, но надежный телескопический спиннинг, изготовленный из композитного материала: 55% углеволокна, 45% стекловолокна. Оснащен кольцами «SIC», пробковой ручкой, классическим катушкодержателем. Серия ориентированная на любого рыбака со средним достатком.



КОД	Длина (м)	Длина в сложен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
4043	2,1	0,47	140	20 - 40
4044	2,4	0,55	160	20 - 40
4045	2,7	0,61	195	20 - 40
4046	3,0	0,66	280	20 - 40
4047	3,6	0,69	355	20 - 40

## Power Stick 1103



Недорогой и мощный телескопический спиннинг повышенной прочности. Предназначен для дальнего заброса тяжелых приманок, ловли троллингом (на дорожку), а также, благодаря специальному креплению под светлячок, для ночной ловли донной снастью камбалы, угря, карпа и другой рыбы. Оснащен усиленными кольцами со вставками SIC, пробковой ручкой и классическим катушкодержателем. Карбон-композитный материал.

КОД	ДЛИНА (м)	ДЛИНА В СЛОЖ. ВИДЕ (м)	ВЕС (г)	ТЕСТ (г)
3783	2,4	0,70	255	15 – 60
3784	2,7	0,76	330	15 – 60
3785	3,0	0,77	365	15 – 60
5742	3,3	0,77	445	15 – 60

## Swan Tele 1015



Телескопический спиннинг из карбона марки IM-6. За счет сверх быстрого строя обладает высокой чувствительностью и резкой подсечкой. Пробковая ручка. Кольца SIC.

КОД	ДЛИНА (м)	ДЛИНА В СЛОЖ. ВИДЕ (м)	ВЕС (г)	ТЕСТ (г)
13884	1,8	0,49	130	20 - 40
13885	2,1	0,47	160	20 - 40
13886	2,4	0,58	200	20 - 40
13887	2,7	0,61	230	20 - 40
13888	3,0	0,64	280	20 - 40
13889	3,6	0,66	380	20 - 40

## MAGNA 1523



Линейка болонских удильщ MAGNA является элитной серией от Surf Master. Быстрый строй легкость и прочность ставят ее выше своих аналогов. High Modulus Carbon. Кольца SIC.

КОД	ДЛИНА (м)	ДЛИНА В СЛОЖ. ВИДЕ (м)	ВЕС (г)	ТЕСТ (г)
12384	5,0	1,38	160	10 - 30
12385	6,0	1,42	245	10 - 30
12386	7,0	1,43	325	10 - 30

## Prestige 1530



Благодаря своему тесту и среднебыстрому строю проводочные удочки серии Prestige являются универсальной снастью, как для начинающих, так и для опытных рыболовов. Кольца SIC. Высокомодульный карбон.

КОД	ДЛИНА (м)	ДЛИНА В СЛОЖ. ВИДЕ (м)	ВЕС (г)	ТЕСТ (г)
13873	4,0	1,30	200	30 - 60
13874	5,0	1,28	320	30 - 60
13875	6,0	1,34	430	30 - 60



## Samurai 1829



Телескопическое удилище, выполненное из высокомодульного графита IM10, обжатого X-образной кевларовой оплеткой. Оснащается усиленными кольцами со вставками SIC и катушкодержателем полуоткрытого типа. Длина удилища может регулироваться от 5 до 6 м путем складывания первого колена. Увеличенная длина позволит производить уверенные дальние забросы, а при сложенной длине значительно повышается жесткость удилища, что обеспечивает быструю и уверенную подсечку и гарантирует успех даже при самой неуверенной поклевке.

КОД	Длина (м)	Длина в сложен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
5787	5,0 – 6,0	1,41	465	10 – 30

## Magnum Compact 1515



Телескопическая удочка среднего сложения. Изготавливается из усиленного высокомодульного карбона марки IM-7, что повышает надёжность удилища. Оснащается усиленными кольцами со вставками SIC и быстродействующим катушкодержателем. Ручка имеет специальное нескользящее покрытие. Удочка предназначена для дальнего заброса тяжелой поплавочной оснастки и ловли крупной рыбы.



## Matrix 1824



Телескопическое удилище высочайшего класса. Изготовлено с применением новейших технологий из сверхлегкого и прочного высоко-модульного карбона марки IM-9. Усиление из X-образной кевларовой оплетки по всей длине позволяет использовать тяжелую поплавочную оснастку (до 40 г.) Удилище обладает быстрым строем и идеальным балансом, оснащено высокопрофильными кольцами со вставками SIC и современным катушкодержателем полузакрытого типа.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
5761	4,0	1,20	195	10 – 40
5762	5,0	1,22	290	10 – 40
5763	6,0	1,23	426	10 – 40

## Diamond 1826



Новейшая модификация высокомодульного карбона IM-8 KPW, высокие кольца типа “бологнез” со вставками SIC и элегантный дизайн – вот чем отличается эта серия телескопических удилещ. Для придания большей прочности и мощности удилище по всей длине усилено X-образной кевларовой оплеткой и покрыто долговечным защитным лаком. Чувствительная вершинка с двумя разгрузочными кольцами и современный катушкодержатель закрытого типа завершают описание этого эталона качества и надежности.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
5788	4,0	1,01	235	10 – 30
5789	5,0	1,15	365	10 – 30

## Energy 1504



Телескопическое болонское удилище, выполненное из карбон-композитного материала, усиленного оплеткой из графитового волокна. Оснащено кольцами со вставками SIC и катушкодержателем полузакрытого типа. Легкие, прочные, с хорошим строем и по разумной цене – вот основные преимущества данной серии.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
5243	4,0	1,17	235	5 – 25
5244	5,0	1,19	395	5 – 25

## Tournament IM8 1807



Легкие телескопические удилища профессионального класса предназначены как для ловли с дальним забросом оснастки, так и для ловли в проводку. Выполнены из высокомодульного графита марки IM-8, оснащены усиленными пропускными кольцами SIC с двумя точками крепления. Удобная, отлично сбалансированная рукоятка с надежным катушкодержателем полузакрытого типа. Высокий уровень качества и доступная цена сделали эти удочки фаворитом широкого круга рыболовов.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
4353	4,0	1,18	155	10 – 30
4354	5,0	1,23	255	10 – 30
4355	6,0	1,25	355	10 – 30

## Magna 1112



Серия удильиц MAGNA является элитной серией от Surf Master. Быстрый строй легкость и прочность ставят ее наголову выше своих аналогов. High Modulus Carbon. Кольца SIC.

КОД	длина (м)	длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
13194	3,6	0,80	220	10 - 30
13195	3,9	0,82	280	10 - 30
14263	4,2	0,86	360	10 - 30

## Matrix 1824



Мощное проводочное удилище от Surf Master. Matrix позволяет ловить даже самую крупную рыбу, сильное течение также не является для него помехой. Средний строй. Кольца SIC.

КОД	длина (м)	длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
5761	4,0	1,17	220	10 - 40
5762	5,0	1,19	300	10 - 40
5763	6,0	1,20	440	10 - 40

## Genetic BL 1537



Серия болонских карбоновых удилищ средней жесткости Genetic от Surf Master являет собой набор универсальных характеристик позволяющих использовать ее как для ловли в заброс, так и в проводку. Средний строй. High Modulus carbon. Кольца SIC.

КОД	длина (м)	длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
466	4,0	1,22	180	4 - 28
467	5,0	1,23	310	4 - 28
468	6,0	1,24	400	4 - 28

## Magnum 1503



Серия компактных и мощных телескопических удилищ, предназначенных для силовой рыбалки на дальних дистанциях и при быстром течении. Высококачественный графитовый бланк, выполненный из самого твердого и легкого материала, кольца SIC и надежный катушкодержатель позволяют справиться с большой рыбой и тяжелыми поплавками. Удилище прекрасно зарекомендовало себя при береговой ловле карпа, сазана, леща.

КОД	длина (м)	длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
2464	4,0	0,95	235	15 - 40
3188	4,7	0,98	335	15 - 40
2465	5,0	1,08	350	15 - 40
2466	6,0	1,13	530	15 - 40



## Stinger float 1536



Бюджетная серия телескопических карбоновых удильщ от Surf Master. Небольшой вес, компактность в сборе и оптимальное соотношение цена-качество делают ее одной из самых продаваемых моделей в своем классе. Среднебыстрый строй. Кольца SIC.

КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
14160	4,0	0,65	310	20 - 45
14161	5,0	0,78	370	20 - 45
14162	5,5	0,84	390	20 - 45

## EXPERT Telematch 1531



Телескопическая матчевая удочка от Surf Master. Название Expert говорит само за себя. Высокомодульный армированный графит, средний строй и быстрая работа бланка. Кольца SIC.

КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
14240	4,0	1,13	250	15 - 60
14239	4,5	1,08	370	15 - 60

## Voyager IM8 1520



Лёгкая телескопическая удочка длинного сложения. Изготовлена из высокомодульного карбона марки IM-8. Оснащается высокими кольцами со вставками SIC и быстродействующим катушкодержателем. Ручка удильща имеет специальное нескользящее покрытие. Идеально сбалансированное удильще быстрого строя гарантирует молниеносную подсечку.

КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
6790	4,5	1,27	220	10 - 30
6791	5,5	1,36	322	10 - 30

## Royal IM10 Zander 1832



Высокомодульное графитовое волокно марки IM-10, усиленное X-образной кевларовой оплеткой проходящей по всей длине, надежные пропускные кольца в силовой рамке с двумя точками крепления и идеально отполированными износостойкими вставками SIC, эргономичный катушкодержатель винтового типа, надежно удерживающий катушку в правильном положении, позволили создать отлично сбалансированное удильще средне-быстрого строя обеспечивающее уверенную работу со всеми типами приманок в весовом диапазоне от 10 до 50 грамм.

КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
5740	3,9	0,87	360	10 - 50
5741	4,2	0,88	375	10 - 50

## Spider Cast 1830



Серия телескопических удильщ, выполненных из высокомодульного карбона IM6. Оснащаются пробковой ручкой, кольцами со вставками SIC и удобным катушкодержателем. Широкий линейный ряд данной модели позволяет использовать их как в качестве спиннинга, так и в качестве поплавочной удочки. Рекомендуется требовательным рыболовам, желающим получать от ловли максимальное удовольствие.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
5743	2,1	0,75	145	15 – 35
5746	2,4	0,75	150	15 – 35
5749	2,7	0,78	185	15 – 35
5751	3,0	0,79	190	15 – 35
5753	3,6	0,80	255	15 – 35
5754	4,5	0,82	345	15 – 35

## Heroic 1606



Heroic-элитная серия маховых удильщ от Surf Master. Быстрый строй, легкость и прочность позволяют Вам побеждать на соревнованиях самого высокого уровня, наслаждаясь идеальной работой Вашей снасти.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
13911	5,0	1,43	190	0 - 20
13910	6,0	1,43	280	0 - 20
13909	7,0	1,43	390	0 - 20
13842	8,0	1,43	480	0 - 20
13843	9,0	1,43	580	0 - 20

## MAGNA 1603



Magna-маховое удильще средней ценовой категории от Surf Master. Жесткий бланк, быстрый строй и небольшой вес делают ее незаменимой в арсенале, как у начинающего рыболова, так и рыболова-профессионала.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
13213	5,0	1,33	230	10 - 30
13214	6,0	1,33	330	10 - 30
13215	7,0	1,34	450	10 - 30

## Seastar



Изящное телескопическое болонское удильще. Изготавливается из высокомодульного карбона. Оснащено высокими кольцами со вставками SIC и катушкодержателем полужакрытого типа. Бланк средне-быстрого строя обеспечивает заброс на дальние расстояния даже самых легких оснасток. Удильще сочетает в себе легкость и компактность.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
3775	4,0	1,03	230	10 – 30
3776	5,0	1,04	335	10 – 30

## Combat Hard 1371



Серия троллинговых удилищ HARD, предназначена для ловли с планерами, заглубителями и крупными блеснами. Удилища этой серии обладают жесткой подсечкой и сверхпрочным бланком. Кольца SIC.

КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
14164	1,8	0,945	330	150 - 200
14257	2,1	1,09	390	150 - 200
14258	2,4	1,26	450	150 - 200
14256	2,7	1,4	600	150 - 200

## Combat Medium 1372



Серия троллинговых удилищ MEDIUM. Предназначена для ловли с даунриггерами, заглубителями и крупными блеснами. Удилища этой серии обладают среднепараболическим строем, хорошо гасят рывки даже самой крупной рыбы. Кольца SIC.

КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
14787	1,8	0,91	280	50 - 100
14253	2,1	0,95	350	50 - 100
14254	2,4	1,26	420	50 - 100
14255	2,7	1,4	490	50 - 100

## Battleplan 1325



Мощное двухсекционное удилище, предназначенное для ловли донной снастью, отвесной ловли с лодки, троллинга. Выполнено из усиленного стекловолокна с резьбовым металлическим разъемным соединением колен. Оснащено силовыми кольцами и неопреновой ручкой.

КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (lb)
6268	1,8	0,95	536	10 lb
6269	2,1	1,09	675	10 lb

## Battleplan Boat 1321



Мощное цельное удилище, предназначенное для ловли донной снастью, отвесной ловли с лодки и троллинга. Выполнено из усиленного стеклопластика. Оснащено семью силовыми кольцами, неопреновой ручкой и классическим катушкодержателем.

КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (lb)
6259	1,5	1,5	350	10 lb



## Blue Power 1322



Мощное двухсекционное троллинговое удище, выполненное из прочного стекловолокна. Сочленение колен по типу «IN STICK». Оснащен силовыми низкопрофильными кольцами со вставками «SIC» и классическим катушкодержателем. Используется с мультипликаторной катушкой.



**BLUE POWER Boat**



КОД	ДЛИНА (М)	ДЛИНА В СЛОЖ. ВИДЕ (М)	ВЕС (Г)	ТЕСТ (LB)
6786	2,1	1,13	460	4lb
6260	2,4	1,27	495	4lb
6261	2,7	1,44	520	4lb

## Nexia Strato Cast 1323



Двухсекционное троллинговое удище, выполненное из прочного стекловолокна. Сочленение колен по типу «IN STEEK». Оснащен силовыми низкопрофильными кольцами со вставками «SIC» и классическим катушкодержателем. Используется с мультипликаторной катушкой.



КОД	ДЛИНА (М)	ДЛИНА В СЛОЖ. ВИДЕ (М)	ВЕС (Г)	ТЕСТ (LB)
6787	2,1	1,13	365	2lb
6262	2,4	1,27	380	2lb
6263	2,7	1,43	400	2lb

## Nexia Strato Spin 1324



Двухсекционное удище предназначенное для отвесной ловли с лодки, троллинга. Выполнено из прочного стекловолокна. Сочленение колен по типу «IN STEEK». Оснащен усиленными кольцами со вставками «SIC» и классическим катушкодержателем. Используется с безынерционной катушкой.



КОД	ДЛИНА (М)	ДЛИНА В СЛОЖ. ВИДЕ (М)	ВЕС (Г)	ТЕСТ (LB)
6264	1,8	0,96	320	2lb
6265	2,1	1,13	365	2lb
6266	2,4	1,27	380	2lb
6267	2,7	1,43	400	2lb

## Sumo 1370



Силовой троллинговый спиннинг от Surf Master. Полный бланк и среднепараболический строй позволяют использовать его для ловли с даунриггерами, мощными планерами и заглубителями. Штекерное соединение усиленно гильзой на резьбе. Кольца SIC на дугах. Увеличенный тюльпан. Возможно использование с троллинговым поясом.



КОД	ДЛИНА (М)	ДЛИНА В СЛОЖ. ВИДЕ (М)	ВЕС (Г)	ТЕСТ (Г)
14259	1,8	1,19	640	50 - 250
14260	2,1	1,08	760	50 - 250

## Hunter



Силовой полный спиннинг, выполненный из стеклопластика. Оснащен керамическими кольцами, неопреновой ручкой и классическим катушкодержателем. Предназначен для ловли донной снастью и ловли с лодки. Длины 1,2 – 1,5 – спиннинг цельный, длины 1,65 – 2,4 – штекерный двусоставной.

КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
2190	1,20	1,20	155	100 - 150
5251	1,35	1,35	180	100 - 150
2191	1,50	1,50	235	100 - 150
3762	1,65	1,65	255	100 - 150
2192	1,80	1,80	355	100 - 150
2193	2,10	2,10	425	100 - 150
2194	2,40	2,40	495	100 - 150

## Phantom Boat Sic



Силовой полный спиннинг, выполненный из стеклопластика. Оснащен кольцами «SIC», неопреновой ручкой и классическим катушкодержателем. Предназначен для ловли донной снастью и ловли с лодки.

КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
2155	1,2	1,2	160	80 - 150
2156	1,5	1,5	180	80 - 150

## Constrictor 1326



Мощное двухсекционное удилище, предназначенное для ловли донной снастью, отвесной ловли с лодки, троллинга. Выполнено из усиленного стекловолокна с резьбовым металлическим разъемным соединением колен. Оснащен силовыми кольцами и неопреновой ручкой.

КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (lb)
6270	1,8	0,93	620	20 lb
6271	2,1	1,08	750	20 lb

## Thunder 1354



Серия силовых штекерных композитных спиннингов Thunder, предназначена для различных видов силовой ловли. Облегченный бланк с добавлением 40 процентов углеволокна и усиленные увеличенные кольца SIC позволяют использовать его для морской бортовой ловли.

КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
14262	1,65	0,85	280	300 - 500
14244	1,80	0,97	320	300 - 500
14245	2,1	1,14	380	300 - 500

## CAT FISH 1369



Силовая линейка троллинговых спиннингов от Surf Master. Полный бланк, кольца SIC на дугах, тюльпан на двух роликах, делают эту серию самой мощной в своем классе. Штекерное соединение усилено гильзой на резьбе. В комплекте желательно использовать троллинговый пояс.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (lb)
14425	1,65	0,88	720	30 - 50 lb
14426	1,8	1,02	750	30 - 50 lb
14427	2,1	1,32	890	30 - 50 lb

## Big Game 1534



Серия силовых телескопических бросковых удилищ BIG GAME представляет собой сочетание параболического строя и мощного теста, что позволяет использовать ее в тех видах рыбалки, где требуется прочность, жесткость, надежность и дальний бросок. Усиленные кольца SIC.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
14287	4,0	1,37	390	100 - 250
14288	4,5	1,28	520	100 - 250

## SUBLIME 1366



Эксклюзивная серия спиннинговых удилищ, предназначена для сюрфовой ловли. Трехколенный карбоновый штекер среднего строя позволяет выполнять силовые забросы на максимальные расстояния.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
13379	4,25	1,45	380	100 - 200
13380	4,50	1,54	410	100 - 200

## Big Game 1511



Телескопическая карповая удочка. Изготавливается из высокомодульного карбона. Оснащается силовыми кольцами со вставками SIC и классическим катушкодержателем. Гармоничное сочетание мощи, необходимой для ловли крупного карпа, и малого веса самого удилища.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
6234	4,0	1,05	425	70 - 120
6235	4,5	1,10	460	70 - 120



## Spidercarp 1831



Мощное 3х-коленное карповое удилище выполнено из высококачественного углепластика марки XW и усилено кевларовым плетением. Двухпорные кольца со вставками SIC отличаются повышенной надёжностью. Удилище оснащено классическим катушкодержателем и эргономичной пробковой ручкой.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (lb)
3941	3,9	1,39	320	2 3/4 lb
5795	4,2	1,46	395	2 3/4 lb

## Power Play



Быстрый, сверхчувствительный спиннинг, изготовленный из 96%-ного высокомодульного графита марки «IM-7». Оснащен большим количеством пропускных колец со вставками «SIC», межколенными амортизаторами, пробковой ручкой и классическим катушкодержателем. Широкий размерный ряд данной модели позволяет использовать ее как для спиннинговой, так и для поплавочной ловли.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
6792	4,0	0,90	310	10 - 40
6793	4,2	0,93	390	10 - 40
6794	4,5	0,98	460	10 - 40

## Extreme 1313



4х-коленное фидерное удилище выполнено из высококачественного углепластика IM-9 и усилено кевларовым плетением. Исключительно надёжная стыковка колен по типу OVER STICK. Двухпорные кольца со вставками SIC характеризуются повышенной надёжностью. Удилище оснащено классическим катушкодержателем и эргономичной пробковой ручкой. Очень жёсткий строй удилища позволяет делать силовые дальние забросы тяжёлых весов от 100 г, а чувствительная вершинка определит даже самую неуверенную поклёвку.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
6511	3,6	1,52	300	от 100
6512	3,9	1,62	350	от 100
6513	4,2	1,78	400	от 100

## Eternity 1314



4х-коленное фидерное удилище выполнено из высококачественного углепластика IM-6 и усилено кевларовым плетением. Исключительно надёжная стыковка колен по типу OVER STEEK. Двухпорные кольца со вставками SIC отличаются повышенной прочностью. Удилище оснащено классическим катушкодержателем и эргономичной пробковой ручкой.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
6514	3,3	1,18	220	25 - 70
6515	3,6	1,25	260	25 - 70
6516	3,9	1,37	300	25 - 70
6517	4,2	1,46	350	25 - 70

## Rider Feeder 1828



Доступные по цене фидерные удилища, выполненные из усиленного стеклопластика. Оснащены кольцами со вставками SIC, классическим катушкодержателем и удобной неопреновой ручкой. Предназначены для береговой донной ловли, для дальнего заброса весов от 60 г. В комплект входят 3 сменные вершинки-сигнализатора.



КОД	ДЛИНА (м)	ДЛИНА В СЛОЖ. ВИДЕ (м)	ВЕС (г)	ТЕСТ (г)
5805	2,7	1,42	250	5 – 20
5791	3,0	1,07	340	от 60
3932	3,3	1,16	375	от 60
3931	3,6	1,27	385	от 60

## Marksman 1327



Штекерный спиннинг среднего строя, выполненный из стеклопластика. Оснащён кольцами со вставками из оксида алюминия, пробковой ручкой и надёжным полузакрытым катушкодержателем. Недорогой спиннинг Marksman с универсальным тестом – оптимальный выбор для начинающего рыболова-любителя.

КОД	ДЛИНА (м)	ДЛИНА В СЛОЖ. ВИДЕ (м)	ВЕС (г)	ТЕСТ (г)
6272	1,8	0,95	127	5 - 25
6273	2,1	1,12	164	10 - 30
6274	2,4	1,26	184	10 - 30

## SkyLite Spin 1202



Штекерный спиннинг универсального плана, изготовленный из стеклопластика. Легкое, недорогое, хорошо сбалансированное удилище. Оснащен кольцами со вставками SIC, классическим катушкодержателем и неопреновой ручкой.

КОД	ДЛИНА (м)	ДЛИНА В СЛОЖ. ВИДЕ (м)	ВЕС (г)	ТЕСТ (г)
4360	2,1	1,10	175	5 – 20
4361	2,4	1,25	235	20 – 40
4364	2,7	1,41	295	20 – 40
4365	3,0	1,55	310	20 – 40

## Kasui Spin 1204



Штекерный спиннинг оригинального дизайна, выполненный из стеклопластика. Оснащается пробковой ручкой, классическим катушкодержателем и кольцами со вставками SIC. Такие кольца позволяют использовать в качестве оснастки не только леску, но и шнур.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
5970	1,8	0,95	115	5 – 25
5969	2,1	1,09	180	5 – 25
5971	2,4	1,26	240	10 – 30
5972	2,7	1,40	260	10 – 30

## Classic



Спиннинг этой серии доступен любому рыбаку. Выполнен из трубчатого стеклопластика. Оснащен керамическими кольцами и неопреновой ручкой.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
3911	1,8	0,95	185	30 – 60
3910	2,1	1,12	220	30 – 60
3912	2,4	1,24	240	30 – 60
3913	2,7	1,40	280	30 – 60

## Raider Spin



Недорогой штекерный спиннинг, выполненный из стеклопластика. Оснащен пробковой ручкой, кольцами SIC и классическим катушкодержателем. Предназначен как для береговой ловли на заросших лесных речках, так и ловли с лодки приманками средних весов.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
5662	1,8	0,95	135	5 – 25
3904	2,1	1,12	175	5 – 25
3905	2,4	1,25	195	10 – 30
3906	2,7	1,40	215	10 – 30

## Captain 1353



Серия штекерных стеклопластиковых спиннингов класса ультра-лайт. Высокая прочность при небольшом тесте. Быстрый строй, высокая чувствительность. Кольца SIC.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
13846	1,8	0,93	140	3 – 20
13847	2,1	0,945	170	3 – 20



## Reinger 1356



Стеклопластиковый штекерный спиннинг среднего строя. Хорошо сбалансированный бланк. Неопреновая ручка. Кольца SIC.



код	длина (м)	длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
13852	1,8	0,94	120	10 - 30
13853	2,1	1,09	160	10 - 30
13854	2,4	1,26	220	10 - 30

## Admiral 1357



Стеклопластиковый штекерный спиннинг средне-быстрого строя. Удобная полуперчаточная ручка и универсальный тест позволяет использовать его для всех видов ловли. Кольца SIC.



код	длина (м)	длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
13855	1,8	0,94	190	30 - 60
13856	2,1	1,09	220	30 - 60
13857	2,4	1,25	240	30 - 60
13858	2,7	1,39	260	30 - 60

## Senator 1355



Стеклопластиковый штекерный спиннинг среднего строя, неопреновая полуперчаточная ручка. Характерная быстрая работа бланка. Кольца SIC.



код	длина (м)	длина в сло- жен. виде (м)	вес (г)	тест (г)
13848	1,8	0,95	160	2 - 40
13849	2,1	1,1	190	2 - 40
13850	2,4	1,24	220	2 - 40
13851	2,7	1,4	260	2 - 40

## Warrior Spin 1116



Серия телескопических стеклопластиковых спиннингов эконом класса, среднего сложения. Уменьшенное количество стыков между коленами позволяет значительно улучшить прочностные и бросковые характеристики, сопоставимые с характеристиками штекерного спиннинга. Средне-быстрый строй спиннинга позволяет использовать его для любого вида ловли. Оснащен кольцами SIC.

КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
14416	2,1	0,76	200	5 - 30
14419	2,4	0,88	220	5 - 30
14420	2,7	0,76	300	5 - 30

## Reinger 1113



Стеклопластиковый спиннинг короткого сложения с удобной удлиненной ручкой. Среднего строя. Кольца SIC.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
13859	2,1	0,61	180	10 - 30
13860	2,4	0,63	200	10 - 30
13861	2,7	0,64	200	10 - 30
13862	3,0	0,66	300	10 - 30
13863	3,6	0,69	380	10 - 30
13864	3,9	0,71	380	10 - 30
13865	4,5	0,74	520	10 - 30

## Senator 1114



Стеклопластиковый спиннинг короткого сложения, среднего строя. Удобен в транспортировке. Кольца SIC.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
13994	2,1	0,61	120	20 - 40
13995	2,4	0,63	220	20 - 40
13996	2,7	0,64	320	20 - 40
13997	3,0	0,65	320	20 - 40
13998	3,6	0,69	400	20 - 40
13999	3,9	0,70	460	20 - 40
14155	4,5	0,73	540	20 - 40

## Admiral 1115



Стеклопластиковый спиннинг короткого сложения, средне-быстрого строя. Обладает высокой чувствительностью. Кольца SIC.



КОД	ДЛИНА (М)	ДЛИНА В СЛОЖ. ВИДЕ (М)	ВЕС (Г)	ТЕСТ (Г)
13866	2,1	0,62	180	30 - 60
13867	2,4	0,63	220	30 - 60
13868	2,7	0,98	310	30 - 60
13869	3,0	0,65	320	30 - 60
13870	3,6	0,69	400	30 - 60
13871	3,9	0,71	440	30 - 60
13872	4,5	0,74	560	30 - 60

## Warrior Float 1117



Серия телескопических стеклопластиковых спиннингов эконо класса, среднего сложения. Уменьшенное количество стыков между коленами позволяет значительно улучшить прочностные и бросковые характеристики, сопоставимые с характеристиками штекерного спиннинга. Средне-быстрый строй спиннинга позволяет использовать его для любого вида ловли. Оснащен кольцами SIC.



КОД	ДЛИНА (М)	ДЛИНА В СЛОЖ. ВИДЕ (М)	ВЕС (Г)	ТЕСТ (Г)
14417	3,0	0,85	360	10 - 35
14421	3,6	0,87	480	10 - 35
14422	3,9	0,78	500	10 - 35
14423	4,2	0,86	640	10 - 35

## Marksman 1000



Стеклопластиковый спиннинг короткого сложения, среднего строя, удобен в транспортировке. Кольца SIC. Пробковая ручка.



КОД	ДЛИНА (М)	ДЛИНА В СЛОЖ. ВИДЕ (М)	ВЕС (Г)	ТЕСТ (Г)
13090	2,1	0,63	360	40 - 60
13091	3,0	0,80	290	40 - 60
12981	3,6	1,03	360	40 - 60

## Admiral 1532



Удочка телескопическая стеклопластиковая Admiral. Используется для проводки, оснащена кольцами SIC на лапке. Хлыст разгружен дополнительным кольцом. Облегченный катушкодержатель.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
14156	4,0	1,15	230	10 - 30
14157	5,0	1,18	340	10 - 30
14158	6,0	1,20	570	10 - 30

## Senator 1533



Удочка телескопическая стеклопластиковая Senator. Используется для проводки, оснащена кольцами SIC на лапке. Хлыст разгружен дополнительным кольцом. Облегченный катушкодержатель.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
14246	4,0	1,15	230	15 - 30
14274	5,0	1,16	400	15 - 30
14248	6,0	1,17	530	15 - 30

## Raider Bolo 1501



Серия надежных болонских телескопических удильщ, изготовленных из облегченного стеклопластика. Оснащается высокими кольцами со вставками SIC и катушкодержателем полуоткрытого типа. Рукоятка имеет специальное напыление, исключающее проскальзывание в руке.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
3825	4,0	1,16	240	5 - 25
3826	5,0	1,16	340	5 - 25
3827	6,0	1,17	520	5 - 25

## Raider Bolo 1506



Удочка телескопическая стеклопластиковая Rider Bolo. Проводочная удочка, оснащена кольцами SIC на трубе. Хлыст разгружен двумя дополнительными кольцами.



КОД	Длина (м)	Длина в сло- жен. виде (м)	Вес (г)	Тест (г)
12586	4,0	1,15	240	5 - 25
12587	5,0	1,16	380	5 - 25
12588	6,0	1,19	570	5 - 25



## Tornado Tele 1005



Линейка недорогих телескопических удилищ, выполненных из стеклопластика. Оснащены пробковой ручкой, кольцами SIC и классическим катушкодержателем. Широкий линейный ряд данной модели позволяет использовать её как в качестве спиннинга, так и в качестве поплавочной удочки.



КОД	ДЛИНА (М)	ДЛИНА В СЛОЖ. ВИДЕ (М)	ВЕС (Г)	ТЕСТ (Г)
6520	2,1	0,47	140	5 – 25
6521	2,4	0,52	160	5 – 25
6522	2,7	0,61	180	5 – 25
6523	3,0	0,63	220	10 – 30
6524	3,6	0,67	310	10 – 30
6525	4,5	0,71	380	10 – 30

## Spider Universal 1102



Телескопическое удилище среднего сложения. Изготовлено из прочного композитного материала, последнее колено и хлыст — из высокомодульного графита. Такое сочетание материалов позволяет добиться технических характеристик близких к дорогим угольным удилищам сохраняя доступную цену стеклопластиковых удочек. Оснащается кольцами со вставками SIC, быстродействующим катушкодержателем "CLIP UP".



КОД	ДЛИНА (М)	ДЛИНА В СЛОЖ. ВИДЕ (М)	ВЕС (Г)	ТЕСТ (Г)
3778	3,5	0,73	200	10 – 40
3779	4,1	0,76	220	10 – 40
4327	4,7	0,78	245	10 – 40

## Raider Pole 1601



Удочка телескопическая стеклопластиковая Rider Pole предназначена для ловли на "глухую" снасть. Бюджетная модель.



КОД	ДЛИНА (М)	ДЛИНА В СЛОЖ. ВИДЕ (М)	ВЕС (Г)	ТЕСТ (Г)
12197	4,0	1,15	240	5 - 25
12198	5,0	1,15	370	5 - 25
12529	6,0	1,15	560	5 - 25

# КАТУШКИ



В этом разделе каталога мы рады представить Вашему вниманию катушки таких мировых брендов как Surf Master, Ryobi, Okuma, Line Winder, Omoto.

В нем представлены катушки, как для начинающих, так и для опытных рыболовов.

Произведенные с использованием передовых технологий и новейших материалов они сочетают в себе гарантию качества и надежности.



Сбалансированный ротор



Сбалансированная рукоятка



Задний многосекционный фрикцион



Основная металлическая шпуля



Дополнительная шпуля



Лесоукладыватель



Быстроскладываемая рукоятка



Сверхточная регулировка фрикциона



Ролик с антизакручивателем лески



Облегченная (перфорированная) шпуля



Мгновенный антиреверс



Счетчик длины лески





## INSIDER



Новая бюджетная линейка катушек от RYOBI. Разработана специально для российского рынка. Удлиненная шпуля и крестообразная система намотки шнура позволяют значительно улучшить бросковые характеристики снасти. Безупречная работа фрикциона обеспечивается фторопластовой втулкой на шпуле. Комплектуется запасной шпулей.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
13375	INSIDER 1000	4+1	0,22/130	5,0:1
13376	INSIDER 2000	4+1	0,3/140	5,0:1
13377	INSIDER 3000	4+1	0,35/135	5,0:1
13378	INSIDER 4000	4+1	0,4/125	5,0:1

## Zauber



Следующая, более высокая модель, чем Applause в линейке катушек Ryobi. Металлический корпус и весь внутренний механизм отличаются повышенной надежностью. Отличный передний фрикционный тормоз тонкой регулировки. В ролике лесоукладывателя установлен высококачественный подшипник японского производства.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
6066	Zauber 1000	8+1	0,285/65	5,1:1
6067	Zauber 2000	8+1	0,330/70	5,1:1
6068	Zauber 3000	8+1	0,33/100	5,0:1
6069	Zauber 4000	8+1	0,37/110	5,0:1

## STAMINA



Stamina серия катушек высшего класса от RYOBI. Целнометаллический корпус горячей прессовки покрытый матовой эмалью. Полая дуга лесоукладывателя с покрытием из нитрид-титана и прецизионная сборка механизма. Запасная металлическая шпуля.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
13371	STAMINA 1000	7+1	0,20/130	4,9:1
13372	STAMINA 2000	7+1	0,20/200	4,9:1
13373	STAMINA 3000	7+1	0,25/200	4,9:1

## Zester VX



Серия безынерционных катушек Ryobi на пяти шарикоподшипниках из высоколегированной стали. Целнометаллический корпус повышенной прочности спроектирован по системе V-metal concept. Передний фрикцион отличается сверхточной регулировкой. Дополнительный шарикоподшипник участвует в A-R INFINITE System, обеспечивающей блокировку обратного хода. Модель характеризуется высокой плотностью намотки лески.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
6064	Zester VX 1000	5+1	0,30/55	5,0:1
3617	Zester VX 2000	5+1	0,30/90	5,0:1
3616	Zester VX 3000	5+1	0,30/130	5,0:1
6065	Zester VX 4000	5+1	0,35/130	5,0:1

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
7620	Ecusima 1000	4+1	0,20/130	5,1:1
7621	Ecusima 2000	4+1	0,20/200	5,1:1
7622	Ecusima 3000	4+1	0,25/200	5,0:1
7623	Ecusima 4000	4+1	0,25/290	5,0:1




## Excia MX



Серия безынерционных катушек высшего класса, выполненных по японским технологиям. Металлический корпус и весь внутренний механизм отличаются повышенной надежностью. Передний фрикционный тормоз тонкой регулировки. Металлическая шпуля с твердосплавным покрытием бортика. Механизм катушки с бесконечным винтом укладывает леску и шнур ровно, без «горбов» и «провалов», что позволяет ловить без соскакивающих петель и «бород». Трубочатая дужка обеспечивает легкость и точность соскакивания лески на ролик после заброса. Полузакрытый ролик лесоукладывателя покрыт нитридом титана. По желанию клиента модель комплектуется запасной металлической шпулей.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
3622	Excia MX 1000	8+1	0,24/100	4,9:1
3623	Excia MX 2000	8+1	0,30/90	4,9:1
3624	Excia MX 3000	8+1	0,30/130	4,9:1
3625	Excia MX 4000	8+1	0,40/100	4,9:1

## CYNOS SS



Бюджетная серия от RYOBI. Катушки этой серии обладают всеми необходимыми характеристиками для удобной и комфортной ловли.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
13364	CYNOS SS 700	2	0,2/175	5,2:1
13363	CYNOS SS 1000	2	0,25/155	5,2:1
13367	CYNOS SS 1000	3	0,25/156	5,2:1
13365	CYNOS SS 1500	2	0,3/130	5,2:1
13368	CYNOS SS 1500	3	0,3/131	5,2:1
13369	CYNOS SS 2000	3	0,35/120	5,2:1

## IKADA 60



Проводочный мультипликатор от RYOBI. Принципиально новая катушка на российском рынке. Этот универсал с передаточным числом 3,1:1 оснащен системой регулировки веса приманки, что позволяет производить заброс приманкой с весом от 3 граммов и использовать ее как спиннинговую катушку. Однако инерционный принцип работы изделия требует от рыболова определенного опыта обращения с данной снастью. Прецизионная сборка механизма катушки, изготовленного методом холоднойковки и оснащенного четырьмя подшипниками, делают его надежным и долговечным. Система регулировки веса приманки делает ловлю в проводку истинным наслаждением. Возможна смена положения ручки под нужную руку. IKADA - катушка для искушенных рыболовов.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
6214	IKADA60	4	0,3/180	3,1:1

## НАХЛЫСТОВЫЕ КАТУШКИ



CATCHER



FIELD



FLYING



RORIK



Серия нахлыстовых катушек от RYOBI представлена четырьмя моделями класса Elite. Мультиточечный фрикцион и тормозной диск на виниловой подушке позволяют справиться с рывками крупной рыбы. Запатентованная технология холодной ковки и прецизионная сборка механизма являются собой образец японского качества, качества от RYOBI. В комплекте поставляется неопределенный чехол.


Код	Название	Подшипники	Класс
6216	CATCHER #4	1	4
13401	CATCHER #6	1	6
6218	FIELD #4	1	4
13402	FIELD #6	1	6
13403	FLYING #4	1	4
13404	FLYING #6	1	6
6217	RORIK	1	3



er

СЕРГЕЙ НОВИЧЕВ

ABU GARCIA



Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм)
6313	Ht 2000	7+1	9
6314	Ht 2000	9+1	9
6315	Ht 3000	7+1	9
6316	Ht 3000	9+1	9




## Motion MT



Графитовый, устойчивый к коррозии, корпус. Передний фрикцион со сверхточной регулировкой. Мгновенный антиреверс. Сверхлегкая перфорированная графитовая шпуля с металлическим бортиком незаменима при частых забросах и подмотках. Запатентованная система EOS (Elliptical oscillation system) обеспечивает плавную и сверхточную укладку лески на шпулю, а также делает всю конструкцию катушки в несколько раз более надёжной. Ролик лесоукладывателя препятствует закручиванию лески. Сбалансированная ручка. Запасная перфорированная графитовая шпуля.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
11706	MT 15	3	0,18/70	5,0:1
11707	MT 20	3	0,20/100	5,0:1
11708	MT 30	3	0,30/100	5,0:1

## Motion MTR



Графитовый, устойчивый к коррозии, корпус. Задний фрикцион со сверхточной регулировкой. Мгновенный антиреверс. Сверхлегкая перфорированная графитовая шпуля незаменима при частых забросах и подмотках. Запатентованная система EOS (Elliptical oscillation system) обеспечивает плавную и сверхточную укладку лески на шпулю, а также делает всю конструкцию катушки в несколько раз более надёжной. Ролик лесоукладывателя препятствует закручиванию лески. Сбалансированная ручка. В комплект входит запасная перфорированная графитовая шпуля.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
11703	MTR 20	3	0,20/100	5,0:1
11704	MTR 30	3	0,30/100	5,0:1
11705	MTR 40	3	0,40/90	5,0:1


## Zeon ZN



Графитовый, устойчивый к коррозии корпус. Передний фрикцион со сверхточной регулировкой. Мгновенный антиреверс. Металлическая облегчённая перфорированная шпуля. Запатентованная система EOS (Elliptical oscillation system) обеспечивает плавную и сверхточную укладку лески на шпулю, а также делает всю конструкцию катушки в несколько раз более надёжной. Ролик лесоукладывателя препятствует закручиванию лески и имеет специальное покрытие для ловли на шнур. Сбалансированная ручка. В комплект входит запасная перфорированная графитовая шпуля.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
11709	ZN 20	5	0,18/100	5,0:1
11710	ZN 30	5	0,20/100	5,0:1
11711	ZN 40	5	0,30/100	5,0:1

## Zeon ZR



Графитовый, устойчивый к коррозии корпус. Задний фрикцион со сверхточной регулировкой. Мгновенный антиреверс. Металлическая облегчённая перфорированная шпуля. Запатентованная система EOS (Elliptical oscillation system) обеспечивает плавную и сверхточную укладку лески на шпулю, а также делает всю конструкцию катушки в несколько раз более надёжной. Ролик лесоукладывателя препятствует закручиванию лески и имеет специальное покрытие для ловли на шнур. Сбалансированная ручка. В комплект входит запасная перфорированная графитовая шпуля.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
11712	ZR 20	5	0,20/100	5,0:1
11713	ZR 30	5	0,30/100	5,0:1
11714	ZR 40	5	0,40/100	5,0:1

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
6553	Athena 303i	3	0,3/100	5,0:1
6554	Athena 304i	4	0,3/100	5,0:1
6555	Athena 305i	5	0,3/100	5,0:1
6556	Athena 306i	6	0,3/100	5,0:1

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
2289	MR 20	8	0,20/100	5,0:1
2969	MR 30	8	0,30/100	5,0:1
2970	MR 40	8	0,40/150	4,5:1
6124	MRX 20	8	0,20/190	6,3:1
6125	MRX 30	8	0,30/190	6,3:1
6126	MRX 40	8	0,40/150	6,3:1

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
6121	MD 20	10	0,20/190	5,0:1
6122	MD 30	10	0,30/160	5,0:1
6123	MD 40	10	0,40/150	4,5:1
2252	MDS 20	10	0,20/190	6,3:1
2253	MDS 30	10	0,30/160	6,3:1
2254	MDS 40	10	0,40/150	6,3:1

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
6099	TD 20	5+1	0,20/100	5,0:1
6127	TD 30	5+1	0,30/100	5,0:1
6128	TD 40	5+1	0,40/100	4,6:1


## Tamoka



Задний многосекционный фрикцион отличается сверхточной регулировкой. Балансировка ротора рассчитана и выполнена с использованием новейших технологий. Облегченная перфорированная алюминиевая шпуля. Плавный ход и надёжность работы катушки обеспечивают 5 шарикоподшипников из высоколегированной стали. Складная рукоятка на кнопочном фиксаторе. Ролик Even Flow уменьшает скручивание лески. В комплект входит запасная графитовая шпуля.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
6100	TM 520	5	0,20/110	5,0:1
6101	TM 530	5	0,31/100	5,0:1
6102	TM 540	5	0,40/100	4,4:1

## Long Bow



Модель LongBow единственная в ряду представленных катушек фирмы OKUMA оснащена Baitrunner System, которая позволяет мгновенно выключать фрикционный тормоз, переключая шпулю на свободный ход. Передний фрикционный тормоз катушки отличается точностью регулировки. Полузакрытый ролик Even Flow уменьшает скручивание лески. Металлическая перфорированная шпуля. Сбалансированный ротор. В комплект входит запасная графитовая шпуля.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
6103	LB 30	6	0,30/100	5,0:1
6104	LB 40	6	0,4/100	4,5:1



## Lode Star



Облегченный и устойчивый к коррозии графитовый корпус. Передний многосекционный фрикцион с микрорегулировкой. Балансировка ротора рассчитана и выполнена с использованием новейшей аппаратуры. Латунная шестерня и холоднокованная шпуля повышенной прочности. Бесконечный антриверс обеспечит мгновенную подсечку. Ролик лесоукладывателя предотвращает закручивание лески. В комплект входит запасная графитовая шпуля.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
6552	LS 15	6	0,18/90	5,0:1
6551	LS 20	6	0,20/100	5,0:1
5888	LS 30	6	0,30/100	5,0:1
6550	LS 40	6	0,40/100	5,0:1

## Eugene EU



Облегченный графитовый корпус. Передний фрикцион. Непрерывный антриверс. Металлическая перфорированная шпуля. Сбалансированный ротор. Эргономичная ручка на кнопочном фиксаторе. Ролик лесоукладывателя "Even Flow" препятствует закручиванию лески.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
2247	EU 800 4bb	3+1	0,17/105	5,0:1
669	EU 1000 4bb	3+1	0,20/100	5,0:1
670	EU 2000 4bb	3+1	0,30/100	4,5:1
852	EU 3000 4bb	3+1	0,40/100	4,5:1


## Altezza



Отлично сбалансированный ротор. Передний фрикцион с регулировкой. Бесконечный антиреверс. Металлическая перфорированная облегченная шпуля. Ролик лесоскладывателя препятствует закручиванию лески. Рукоятка на кнопочном фиксаторе. В комплекте прилагается чехол для транспортировки.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
2971	Altezza 800	10+1	0,15/100	5,0:1
2972	Altezza 1000	10+1	0,20/100	5,0:1
2973	Altezza 2000	10+1	0,30/100	5,0:1

## Globe GF



Графитовый корпус. Передний фрикцион с регулировкой.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
1627	GF 800	9+1	0,17/105	5,0:1
817	GF 1000	9+1	0,20/100	5,0:1
816	GF 2000	9+1	0,30/100	5,0:1
815	GF 3000	9+1	0,40/100	4,5:1



Отлично сбалансированный ротор. Передний фрикцион с регулировкой. Бесконечный антиреверс. Металлическая перфорированная облегченная шпуля. Ролик лесоскладывателя "Even Flow" препятствует закручиванию лески. Латунная шестерня механизма отличается особой прочностью. Бортик шпули, ролик и дуга лесоскладывателя имеют специальное покрытие, для ловли на шнур.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
6105	HA 800	9+1	0,17/105	5,0:1
6106	HA 1000	9+1	0,20/100	5,0:1
6107	HA 2000	9+1	0,30/100	5,0:1



## ZS



Ротор сбалансирован с использованием новейших технологий. Латунная шестерня механизма катушки характеризуется повышенной износостойкостью. Передний многосекционный фрикцион. Металлическая перфорированная шпуля. Ролик лесонакладывателя предотвращает закручивание лески. Быстро складывающаяся рукоятка на кнопочном фиксаторе. Запасная графитовая шпуля.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
3802	ZS 1000	8+1	0,20/100	5,0:1
3803	ZS 2000	8+1	0,30/100	5,0:1

## ZR



Ротор сбалансирован с использованием новейших технологий. Латунная шестерня механизма катушки характеризуется повышенной износостойкостью. Задний многосекционный фрикцион. Металлическая перфорированная шпуля. Ролик лесонакладывателя предотвращает закручивание лески. Быстро складывающаяся рукоятка на кнопочном фиксаторе. Запасная графитовая шпуля.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
3804	ZR 1000	8+1	0,20/100	5,0:1
2961	ZR 2000	8+1	0,30/100	5,0:1
3805	ZR 3000	8+1	0,40/100	4,5:1

## V



Силовая катушка с отлично сбалансированным ротором. Металлическая перфорированная шпуля. Надёжный хромированный ролик препятствует закручиванию лески. Передний фрикционный тормоз отличается точностью регулировки. Шарикоподшипники из нержавеющей стали (5 штук) обеспечивают плавную работу катушки. A-R INFINITE System осуществляет мгновенную блокировку обратного хода. Быстро складывающаяся рукоятка на кнопочном фиксаторе. Запасная графитовая шпуля.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
6118	V 1000	5+1	0,20/100	5,0:1
6119	V 2000	5+1	0,30/100	5,0:1
6120	V 3000	5+1	0,40/100	4,5:1

## Eugene EP



Облегченный и устойчивый к коррозии графитовый корпус. Задний многосекционный фрикцион с микро-регулировкой. Латунная шестерня. Сбалансированный ротор. Лесонакладыватель повышенной прочности. Ролик лесонакладывателя "Even Flow" предотвращает закручивание лески. Эргономичная ручка на кнопочном фиксаторе.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
812	EP 1000	3+1	0,20/100	5,0:1
813	EP 2000	3+1	0,30/100	5,0:1
814	EP 3000	3+1	0,40/100	4,5:1

## RD



Облегченный и устойчивый к коррозии графитовый корпус. Ролик лесоскладывателя предотвращает закручивание лески. Задний многосекционный фрикцион с микро-регулировкой.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
6109	RD 81	1	0,30/100	5,0:1
6110	RD 82	2	0,30/100	5,0:1
6111	RD 83	3	0,30/100	5,0:1
6112	RD 83i	3	0,30/100	5,0:1
5943	RD 84	4	0,30/100	5,0:1
5941	RD 84i	4	0,30/100	5,0:1
5945	RD 85i	5	0,30/100	5,0:1
5946	RD 86i	6	0,30/100	5,0:1

## RP



Облегченный и устойчивый к коррозии графитовый корпус. Отлично сбалансированная система. Особой прочностью отличается латунная шестерня механизма. Передний фрикционный тормоз с точной регулировкой. Сбалансированная ручка. Ролик лесоскладывателя предотвращает закручивание лески.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
6113	RP 130	1	0,30/100	5,0:1
6114	RP 230	2	0,30/100	5,0:1
6115	RP 330	3	0,30/100	5,0:1
6117	RP 330i	3	0,30/100	5,0:1
6116	RP 430	4	0,30/100	5,0:1
5948	RP 430i	4	0,30/100	5,0:1
5949	RP 530i	5	0,30/100	5,0:1
5950	RP 630i	6	0,30/100	5,0:1


## FP



Облегченный и устойчивый к коррозии графитовый корпус. Задний многосекционный фрикцион. Латунная шестерня. Сбалансированный ротор. Лесоскладыватель повышенной прочности. Ролик лесоскладывателя предотвращает закручивание лески.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
6075	FP 130	1	0,30/100	5,0:1
6072	FP 130i	1	0,30/100	5,0:1
6076	FP 230	2	0,30/100	5,0:1
6073	FP 230i	2	0,30/100	5,0:1
6077	FP 330	3	0,30/100	5,0:1
6074	FP 330i	3	0,30/100	5,0:1
5952	FP 430	4	0,30/100	5,0:1
5951	FP 430i	4	0,30/100	5,0:1
5953	FP 530i	5	0,30/100	5,0:1
5954	FP 630i	5	0,30/100	5,0:1

## Sel



Лучшая катушка LineWinder с отлично сбалансированным ротором. Металлическая облегченная (перфорированная) шпуля. Надёжный хромированный ролик препятствует закручиванию лески. Передний фрикционный тормоз отличается точностью регулировки. Шарикоподшипники из нержавеющей стали (10 штук) обеспечивают плавную работу катушки. A-R INFINITE System осуществляет мгновенную блокировку обратного хода. Бортик шпули, ролик и дуга лесоскладывателя имеют специальное покрытие, для ловли на шнур. Запасная графитовая шпуля.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
6129	Sel 800	10+1	0,17/105	5,0:1
5947	Sel 1000	10+1	0,20/100	5,0:1
6108	Sel 2000	10+1	0,30/100	5,0:1

## RCN

RCN 41



RCN 51



Наиболее продвинутая катушка серии Ambassadeur для трофейной рыбалки. Уникальная 5 + 2 система подшипников, эксклюзивная Sensi-Brake система подвески шпули дают непревзойденную мощь и плавность хода. Перфорированная шпуля, мгновенный тормоз, Carbon Matrix фрикцион.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
14408	RCN 41	5+2	0,3/80	6,3:1
14409	RCN 51	5+2	0,35/125	6,3:1
14410	RCN 61	5+2	0,4/100	5,3:1

RCN 61



## C3

C3 4601



C3 5501



C3 6501



Новейшая версия знаменитой классической катушки. Улучшенный фрикцион, усиленный привод, 6-лучевой центробежный тормоз, 3 подшипника, мгновенный стопор.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
14404	C3 4601	3	0,3/130	5,3:1
14405	C3 5501	3	0,35/185	5,3:1
14406	C 3 6501	3	0,4/200	5,3:1



## C JB 5601



Мультипликатор, специально разработанный для ловли джеркбейтом. Один шарикоподшипник и надежный механизм от Abu Garcia

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
14407	C JB 5601	1	0,3/255	5,3:1

## RYOBI Ixorne



Кастинговый мультипликатор от RYOBI. Прецизионная сборка, лесонакладывает SIC и два уровня регулировки веса приманки делают возможным производить точный и дальний заброс, даже с ее минимальным весом. Эргономичный корпус. Высокое качество сборки.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
6213	Ixorne T300R	8	0,85/120	6,1:1
13400	Ixorne T300L	8	0,85/120	6,1:1

## Okuma X



Цельная алюминиевая рама придаёт катушке невероятную прочность и лёгкость. Конструкция оснащена 4-мя шарикоподшипниками SUS и одним роликовым подшипником, обеспечивающим работу мгновенного антиверса. Система выравнивания при намотке обеспечивает равномерную укладку лески на шпулю. Двойная рукоятка.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
6090	X 400	5	0,45/140	5,1:1
6089	X 250	5	0,45/145	5,1:1
6088	X 150	5	0,35/120	5,1:1

## Okuma CN C



Металлическая шпуля и облегчённый корпус. Сбалансированная рукоятка. Латунная шестерня отличается высокой прочностью материала и точностью нарезки зубцов. A-R INFINITE System осуществляет мгновенную блокировку обратного хода.

Силовая мультипликаторная катушка OKUMA CN C идеально подходит для ловли крупной рыбы, для донной ловли или для троллинга.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
6085	CN 15 C	3	0,45/120	5,1:1
6086	CN 20 C	3	0,45/200	5,1:1
6087	CN 30 C	3	0,45/200	4,0:1





## CT 100GL



Универсальная мультипликаторная силовая катушка. Латунная рама со стальными направляющими и латунной шпулей. Предназначена для ловли троллингом, а также в заброс, на живца и на донку. Длительный ресурс использования.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
14333	CT100GL 1bb	1	0,35/220	3,8:1

## GCT 2030



Универсальная мультипликаторная силовая катушка. Латунная рама со стальными направляющими и латунной шпулей. Предназначена для ловли троллингом, а также в заброс, на живца и на донку. Длительный ресурс использования.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
5736	GCN 2030 1bb	1	0,45/300	3,8:1

## YCT



Универсальная мультипликаторная силовая катушка. Латунная рама со стальными направляющими и латунной шпулей. Предназначена для ловли троллингом, а также в заброс, на живца и на донку. Длительный ресурс использования.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
14332	YCT 300GL	1	0,4/380	3,8:1

## GLC 100



Универсальная мультипликаторная катушка средней ценовой категории. Предназначена для всех видов ловли. Дисковый фрикцион. Возможность использования трещотки, как второго фрикциона. Механический счетчик.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
14330	GLC 100 1bb	1	0,35/220	3,8:1
14331	GLC 500 1bb	1	0,45/350	3,8:1

## ALC 300HL



Универсальная мультипликаторная силовая катушка. Латунная рама со стальными направляющими и латунной шпулей. Предназначена для ловли троллингом, а также в заброс, на живца и на донку. Длительный ресурс использования. Счетчик позволяющий контролировать длину отпуска приманки.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
3192	ALC 300HL	1	0,41/380	3,8:1

## ZCT



Серия мощных мультипликаторных катушек от OMOTO. Металлическая рама на стальных направляющих. Алюминиевая шпуля и латунные шестерни делают их долговечными и надежными.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
13308	ZCT 100	1	0,4/380	3,8:1
13309	ZCT 300	1	0,45/300	3,8:1

## VO



Бюджетная серия универсальных мультипликаторных катушек от ARGUS. Целнометаллическая алюминиевая основа на стальных направляющих. Алюминиевая шпуля и шесть шарикоподшипников делают эту серию самой продаваемой в своем классе.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
6495	VO 400	6	0,28/145	5,6:1
6496	VO 600	6	0,3/240	5,5:1

## WO 600



Бюджетная модель кастингового мультипликатора от ARGUS сделана с учетом требований самых притязательных рыболовов. Два уровня регулировки веса приманки, четыре шарикоподшипника, система отключения переключателя сброса лески и эргономичный дизайн делают ее самой продаваемой среди кастинговых мультипликаторов. Лесоукладыватель SIC.

Код	Название	Подшипники	Вмест. (мм/м)	Передат. число
6494	WO 600	4	0,285/120	5,8:1

# ВОБЛЕРЫ



Воблеры Spider сочетают в себе новейшие мировые технологии с опытом мастеров-спиннингистов. Воблер Spider – это высокоуловистая приманка с шумовым эффектом, которая выглядит в воде совершенно естественно, что обеспечивает поразительное сходство с живой рыбкой.

Все воблеры имеют уникальный характер игры и возможность использования на различных типах проводки. Ударопрочный пластик гарантирует долговечность и прочность приманки. Широкая цветовая гамма.

Все это дает возможность рыболову подобрать воблер для конкретных условий лова и добиться желаемого результата.

Beetle (2100)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
20	1,5	0,3
25	1,8	0,5

Beetle - серия воблеров класса ультралайт, предназначены для ловли капризного и неактивного хищника. Своей игрой имитирует в воде малька, жука и личинок различных водных насекомых. Наряду с хищниками: щука, окунь, голавль, язь, форель, ловит и относительно мирных рыб: красноперка, плотва, подлещик и густера. Тонущий воблер. Заглубление до 0,3 м.



### Goer (YE 006)



Goer - акустический плавающий воблер. Во время проводки приманка переваливается с боку на бок, что наряду с прогонистым телом делают ее весьма эффективной при ловле на течении или при быстрой проводке на стоячей воде. Корпус тела обладает двумя отдельными камерами, первая из которых акустическая, вторая стабилизирующая игру и увеличивающая дальность заброса. Заглубление при забросе 0,8-2,0 м., при троллинге 1,5-2,8 м.

### Jiggle 95 (YE 008)



Jiggle 95 - акустический плавающий воблер, который отлично зарекомендовал себя при ловле рывковой проводкой. Рывок-пауза действуют на хищника раздражающе и провоцируют его на поклевку. Система стабилизации игры и увеличения дальности заброса позволяют проводить приманку в любом водном горизонте. Заглубление при забросе 1,0-2,2 м., при троллинге 2,0-3,5 м. Рекомендуется для ловли щуки, судака, жереха, кумжи и форели.

### Jiggle 80 (YE 007)



Jiggle 80 - акустический тонущий воблер, который отлично зарекомендовал себя при ловле рывковой проводкой. Рывок-пауза действуют на хищника раздражающе и провоцируют его на поклевку. Система стабилизации игры и увеличения дальности заброса позволяют проводить приманку в любом водном горизонте. Заглубление при забросе 0,8-1,5 м., при троллинге 1,5-2,5 м. Рекомендуется для ловли щуки, судака, жереха, кумжи и форели.

### Bounder (YE 009)



Bounder - акустический плавающий воблер с активной переваливающейся с боку на бок и размашистой игрой. Обладает стабильной игрой, отлично держит струю. Исключительное внешнее сходство с кормовой рыбой. Заглубление при забросе 0,5-1,5 м., при троллинге 1,5-2,5 м. Рекомендуется для ловли щуки, судака, жереха, кумжи и семги.

## Allure (YE 022)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
95	13	0,8-2,0 / 1,5-2,8

Allure - акустический плавающий воблер. Форма приманки обеспечивает среднюю интенсивность колебаний во время проводки, имитирующих движения ослабленной рыбки. Этот воблер незаменим при донной ловле со сложным рельефом дна. Заглубление при забросе 0,8-2,0 м., при троллинге 1,5-2,8 м. Рекомендуется для ловли щуки, судака, жереха, кумжи и семги.

## Brisk 85 (YE 015)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
85	12	0,4-2,0

Brisk 85 - плавающий акустический воблер. Обладает средне-вялой, переваливающейся игрой. При изводящей медленной проводке неизбежно провоцирует хищника на хватку. Корпус тела изготовлен из ударопрочного пластика, обладает двумя отдельными камерами, первая акустическая, вторая стабилизирует игру и увеличивает дальность заброса. Заглубление при забросе 0,4-2,0 м. Хорошо зарекомендовал себя при ловле троллингом с планером. Рекомендуется для ловли щуки, окуня, голавля и лосося.

## Breaker (YE 048)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
85	7	1,5

Breaker - акустический тонущий, составной воблер. Рекомендован для ловли на мелководье, в окнах растительности и по "камышам". Моментально заводится в воде, при проводке имеет резкую хаотичную игру, что активно привлекает хищника и выманивает его из растительности. Глубина проводки до 1,5 м. Рекомендуется для ловли щуки, окуня, язя, голавля и змеёголова.

## Crosby (YE 017)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
115	14	0,5-1,4 / 1,0-2,2

Crosby - акустический плавающий воблер, обладает размашистой и рыскающей игрой, позволяет облавливать во всех водных горизонтах и характеризуется стабильной работой. Используется для ловли в заброс и при мелководном троллинге. Оснащен системой увеличения дальности заброса. Заглубление при забросе 0,5-1,4 м., при троллинге 1,0-2,2 м. Рекомендуется для ловли щуки, судака и лосося.

## Brisk 70 (YE 014)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
70	7	0,2-1,3

Brisk 70 - мелководный плавающий акустический воблер. Обладает вялой, переваливающейся игрой по характеру и частоте колебаний имитирующей раненную плотвичку. Корпус тела изготовлен из ударопрочного пластика, обладает двумя отдельными камерами, первая акустическая, вторая стабилизирует игру и увеличивает дальность заброса. Заглубление при забросе 0,2-1,3 м. Рекомендуется для ловли щуки, окуня, язя и голавля.

## Minnow (YE 059)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
90	7	0,3-1,5

Minnow - акустический плавающий воблер. Благодаря небольшой по размерам лопасти и удлинённому телу, при проводке воблер двигается энергично, имитируя раненную рыбку. Идеально подходит для ловли щуки в неглубоких, сильно заросших водоемах. Заглубление при забросе 0,3-1,5 м.


## Pop John 70 (YE 019)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
90	21	0

Pop John - поверхностная приманка с оперенным тройником. Шумовой эффект является дополнительным раздражителем. Воблер обладает неординарной игрой, которая максимально правдоподобно передаёт движения раненой рыбки. Такая лёгкая добыча провоцирует на поклёвку даже сытого хищника.

## Shaker (YE 020)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
85	14	0

Shaker - эффективная приманка для поверхностной ловли. Оперение хвостового тройника не только имитирует хвост кормовой рыбки, но и стабилизирует работу приманки. При проводке рывками чашеобразная лопасть производит громкий, хлопающий звук схожий с "чавканьем" кормящегося хищника.

## Hurt (YE 040)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
85	14	0

Hurt - акустический поппер. Уникальная конструкция приманки имитирует рыбку, кормящуюся в верхнем слое воды, наличие магнитных шариков в теле приманки увеличивает дальность заброса и создает дополнительный шумовой эффект. Все это позволяет привлекать хищника с больших расстояний. Преимущественно используется для ловли щуки и окуня.

## Wisard 85 (YE 023)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
85	13	2,0-3,0 / 3,0-5,0

Wisard 85 - троллинговый акустический плавающий воблер. Сменная лопасть которого позволяет не только увеличить заглубление приманки и значительно расширить диапазон облавливаемых глубин, но так же изменить характер игры приманки на более активный. Заглубление 2,0-3,0м, с дополнительной лопастью 3,0-5,0м. Рекомендуется для всех видов хищной рыбы.

## Wisard 70 (YE 037)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
70	9	1,0-2,0 / 1,5-2,5 / 2,0-3,5

Wisard 70 - универсальный акустический плавающий воблер. Сменная лопасть которого позволяет не только увеличить заглубление приманки и значительно расширить диапазон облавливаемых глубин, но так же изменить характер игры приманки на более активный. Заглубление 1,0-2,0м. при забросе и от 1,5-2,5 при троллинге., с дополнительной лопастью при троллинге от 2,0-3,5м. Рекомендуется для ловли судака, щуки, окуня и лососевых.

## Wisard 55 (YE 044)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
55	6	0,8-1,5 / 0,3-1,0

Wisard 55 - акустический плавающий воблер. Сменная лопасть которого позволяет не только увеличить заглубление приманки, но так же изменить характер игры приманки на более активный. Заглубление 0,8-1,5м., с дополнительной лопастью от 0,3-1,0м. Рекомендуется для ловли окуня, щуки, голавля, язя, кумжи и форели.

## Deep John 70 (YE 039)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
70	14	2,0-3,5

Deep John 70 - самая популярная троллинговая модель в серии воблеров Spider. Обеспечивает стабильную игру при любых условиях проводки и в точности имитирует желанную добычу любого хищника - кормовую рыбку. Этот классический воблер обладает высокой уловистостью и проверен многими поколениями рыболовов. Заглубление 2,0-3,5м. Рекомендуется для всех видов хищной рыбы.

## Deep John 90 (YE 053)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
90	14	3,0-4,5

Deep John 90 - самая популярная троллинговая модель в серии воблеров Spider. Обеспечивает стабильную игру при любых условиях проводки и в точности имитирует желанную добычу любого хищника - кормовую рыбку. Этот классический воблер обладает высокой уловистостью и проверен многими поколениями рыболовов. Заглубление 3,0-4,5м. Рекомендуется для всех видов хищной рыбы.

## Fat John 50 (YE 054)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
50	10	2,5-4,5

Fat John 50 - глубинный воблер небольшого размера, используется для ловли в летний сезон, когда рыба не так активна и стоит в нижних, более прохладных слоях воды. Благодаря своему небольшому размеру и резвой игре с частой амплитудой колебаний провоцирует пассивного хищника на хватку. Заглубление 2,5-4,5м. Рекомендуется для всех видов хищной рыбы.

## Long John (YE 047)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
90	13	2-4

Long John - троллинговый воблер, обладающий характерной, танцующей игрой. Высокая уловистость приманки и возможность изменения скорости проводки, позволяют облавливать широкий диапазон глубин и добиваться высоких уловов. Заглубление 2-4м. Рекомендуется для ловли судака, щуки и окуня.

## Snooker (YE 001)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
65	7	0,8-1,5 / 1,5-2

Snooker - акустический плавающий воблер с высокой частотой колебания, которые имитируют движения раненой рыбки. Шумовой эффект делает его заметным на большом расстоянии. Широкий цветовой диапазон позволяет его использовать как по теплой, так и по холодной воде. Заглубление при забросе 0,8-1,5 м., при троллинге 1,5-2 м.

## Gaudy (YE 004)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
50	8	0,3 - 1,2

Gaudy - акустический плавающий воблер, начинает свою характерную размашистую игру сразу как только начинается проводка. Благодаря этим свойствам и активной игре часто используется при ловле в окнах и коридорах растительности. При ловле на течении великолепно держит струю. Глубина проводки 0,3-1,2 м.



## Zigzag (YE 005)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
65	6	до 1

Zigzag - получил свое название благодаря характерной зигзагообразной игре. Акустический плавающий воблер с великолепными аэродинамическими характеристиками заброса. Используется для ловли на в стоячей воде на мелководье и течении. Глубина проводки до 1 м.

## Pop John 90 (YE 019-1)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
90	21	0

Pop John - поверхностная приманка с оперенным тройником. Шумовой эффект является дополнительным раздражителем. Воблер обладает неординарной игрой, которая максимально правдоподобно передаёт движения раненой рыбки. Такая лёгкая добыча провоцирует на поклёвку даже сытого хищника.

## Longer (YE 30-1)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
90	6,5	0,5 - 1,5

Longer - активная рыскающая игра этого акустического воблера не оставит без внимания даже самого неактивного хищника. При троллинге часто используется с заглубителями и планерами. Глубина проводки 0,5-1,5 м. Плавающая модель.

## Plunger (YE 031)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
60	11	2,5 - 4

Plunger - троллинговый воблер с активной и частой игрой. Часто используется при ловле в контакте со дном, что часто бывает единственным средством, чтобы спровоцировать неактивного хищника на атаку. Глубина проводки 2,5-4 м.

## Harry (YE 049)



Размер	Вес (г)	Заглубление (м)
1 - (35 мм)	2,8	0,5
2 - (40 мм)	3,1	0,8
3 - (50 мм)	4,4	1,2

Harry - серия акустических воблеров с характерными частыми колебаниями при небольшой амплитуде. Это обеспечивается заглубительной лопатой в треть тела и скобой ведения воблера, находящейся практически у его тела. Что определяет его дополнительную настройку на определенные условия ловли. Тонущая модель, глубина проводки до 0,5 м.

## Balero



Размер	Вес (г)	Заглубление (м)
YE 43 - 50 мм	12,5	0,5 - 2
YE 45 - 70 мм	16	1 - 4

Balero - безлопастной воблер с утяжелителем и лепестком. Применяется в условиях плохой видимости, когда необходимо привлечь внимание хищника. Шумовой эффект лепестка также способствует этому. Отлично зарекомендовала при ловле на средних и больших глубинах, а так же на течении. Рекомендуется рывковая проводка.

## Flabby Trio (YE 050)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
110	16,5	1,5 - 2,5

Flabby - серия составных акустических воблеров с характерной зигзагообразной рыскающей игрой, имитирующей движения раненой рыбки. Плавающая модель, заглубление 1,5-2,5 м.

## Flabby (YE 051)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
90	9	1 - 2

Flabby - серия составных акустических воблеров с характерной зигзагообразной рыскающей игрой, имитирующей движения раненой рыбки. Плавающая модель, заглубление 1-2 м.

## Deep Cleave (YE 055)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
90	24	4 - 7

Deep Cleave - глубокий троллинговый воблер с мощной игрой. Благодаря своим мощным и частым колебаниям отлично заметен в воде и хорошо привлекает рыбу. Используется для облова ям, глубоких бровок и форваторов. Воблер для трофейной ловли. Часто используется при ловле в контакте с дном имитируя кормящуюся рыбку. Плавающая модель, заглубление 4-7 м.

## Snack (YE 062)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
90	9	1,5 - 2,8

Snack - составной акустический воблер с активной рыскающей игрой. Одна из самых популярных моделей для ловли щуки и окуня. Оптимально подходит для троллинга. Плавающая модель, заглубление от 1,5-2,8 м.

## Karas (YE 042)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
70	7	1,5

Karas - одна из самых популярных моделей в серии Spider. Акустический воблер с большой частотой и высокой амплитудой колебаний. Используется при ловле троллингом и в заброс. Плавающая модель. Глубина проводки до 1,5 м.

## Hew (YE 033)



Размер (мм)	Вес (г)	Заглубление (м)
115	11	0,6-1,8 / 1,5-2,6

Hew - универсальный акустический плавающий воблер с сигарообразной формой тела. Обладает активной размашистой игрой. Стабильная работа приманки позволяет использовать ее на струе при ловле лососевых. Хорошо зарекомендовал себя при ловле судака троллингом. В стоячей воде при ловле "рывок-пауза" отлично ловит щуку. Заглубление при забросе 0,6-1,8 м., при троллинге 1,5-2,6 м.

## Таблица возможных расцветок воблеров SPIDER®



Расцветки действительны  
для всех моделей воблеров.

Для заказа определённой  
модели воблера укажите  
название модели и номер  
цвета.

**Snack - 6H**

Модель

Цвет



# БЛЁСНЫ



Блесны SPIDER – это коллекция самых эффективных классических и современных приманок. Все блесна изготовлены из цветных металлов и проходят семь этапов предварительной обработки материала. Высокое качество сборки с использованием самого современного оборудования и новейших технологий гарантируют стабильную игру и долговечность приманки.

Широкий модельный ряд позволяет индивидуально подобрать приманку для конкретного вида ловли, а широкая цветовая гамма под различную освещенность и прозрачность водоема.

06 – код расцветки

4 – код расцветки сердечника (для блёсен S21, S23, S43, S51)

S51 03-06-4

S51 – номер модели

03 – код размера

## Extra (S14)



Extra - блесна с минимальным углом атаки от Spider®, характерной особенностью которой является возможность проводки на самом быстром течении. Жерих, голавль, кумжа и форель основной улов на эту приманку.

код размера	вес [г]
02	5


## Woody (S21)



Woody - хорошо зарекомендовала себя при медленной проводке во всех слоях воды. Благодаря утяжеленному лепестку, хорошо держит струю. Средний угол атаки. Три цвета сердечника.

код размера	вес [г]
02	6
04	10
05	14





## Omega (S16)



01 02 03 04 05 06 07 08 09

Omega - эксклюзивная блесна от Spider®. Особенностью этой блесны является значительное изменение угла атаки при разных скоростях проводки. Такие микропаузы провоцируют на поклевку даже самую вялую рыбу.

код размера	вес [г]
02	5
03	7
04	10
1/3 tandem	8
2/4 tandem	12

## Bomba (S17)



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Bomba - популярнейшая блесна у любителей дальнего заброса. Благодаря смещенному центру тяжести на сердечнике и удлиненному лепестку, обладает высокими аэродинамическими характеристиками при забросе. Отлично снимает рыбу с дальних бровок, позволяет облавливать все глубины. Наиболее эффективна при ловле жереха, судака, щуки и красной рыбы.

код размера	вес [г]
01	5
02	10
03	15
04	20
1/3 tandem	16
2/4 tandem	22

## Molly (S18)



05 08 09 10 11 12 13

Molly - вертушка для ловли на небольших скоростях и малых глубинах. Большой угол атаки (65 градусов) и небольшой удельный вес обеспечивают полный контроль скорости проводки и заглубления. Отлично зарекомендовала себе при ловле неактивной и осторожной рыбы.

код размера	вес [г]
01	3,5
02	5
03	7
04	11
1/3 tandem	10,5
2/4 tandem	13

## Bell (10-1)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bell - легендарная акустическая блесна от Spider®. Высокая уловистость и стабильная игра делают ее любимой блесной многих поколений рыболовов. Народное название "колокольчик" она получила благодаря характерной конструктивной особенности своего сердечника.

код размера	вес [г]
01	4
02	6
03	8
04	10
05	14

## Balli (S49)



Balli - вертушка с сердечником типа муравей и широким лепестком отлично подходит для ловли в стоячей воде. Большая выталкивающая способность блесны позволяет осуществлять проводку на минимальных скоростях.

код размера	вес [г]
02	7
03	13

## Tall (S-50)



Tall - блесна специально предназначенная для ловли на течении. Тяжелый вытянутый сердечник и узкий лепесток создают малое сопротивление и острый угол атаки (35 градусов).

код размера	вес [г]
01	9
02	12,5

## Guffy (S-33)



Guffy - сердечник этой вертушки изготовлен в форме рыбки со смещенным центром тяжести по своей оси, что позволяет при большом угле атаки лепестка (60 градусов) полностью избежать перекручивания блесны и использовать ее даже на течении. Форма лепестка азляа делает ее привлекательной для любого хищника.

код размера	вес [г]
01	4,5
02	7,5
03	13,5

## Bullet (S06)



Bullet - одна из самых эффективных вертушек при ловле на небольшом течении и средних глубинах. Уникальная форма лепестка с рефленными краями и сердечник в виде пули позволяют блесне работать на падении и дают рыболову возможность ловить ступенчатой проводкой, которая наиболее эффективна при ловле щуки, жереха и судака.

код размера	вес [г]
01	4
02	6
03	8
04	12


## S-Long (S05)



S-Long это вертушка с уникальной формой лепестка, что позволяет ей работать на предельно малых глубинах и моментально заводиться при попадании в воду. Жерех, голавль и язь не пропустят эту блесну.

код размера	вес [г]
01	4
02	7
03	10
04	15
1/3 tandem	12,5
2/4 tandem	17

## Long (S04)



Long - легендарная блесна, не нуждающаяся в особом представлении, имея небольшой угол атаки прекрасно ловит в стоячей воде, а на течении ей просто нет равных.

код размера	вес [г]
01	4,5
02	7
03	9
04	12
1/3 tandem	12,5
2/4 tandem	16,5



## Ant (S22-1)



Ant - сердечник этой блесны изготовлен из латуни в виде трех шариков и колокольчика, благодаря чему она и получила название "Муравей". Прекрасно ловит головля, жереха и язя, а так же щуку и окуня.

код размера	вес [г]
01	5,5
02	7
03	9,5

## Swed (S22)



Swed - сердечник блесны выполнен из двух металлов и разница в полярности их ионов создает индукционный ток, что увеличивает количество поклевков. Хороша как для ловли на течении, так и в стоячей воде.

код размера	вес [г]
03	7
04	10
05	15
06	20

## Natura (S51)



Natura - акустическая блесна, тело которой представляет собой колокольчик в виде галогенной головы рыбы. Лепесток типа bullet делает эту вертушку пригодной для ловли на всех типах водоемов.

код размера	вес [г]
01	9
02	12,5

## Butterfly (S41)



Butterfly - типичная летняя вертушка с легким сердечником и лепестком в форме крыльев мотылька. Отлично ловит по теплой воде в период массового вылета насекомых. Характерная для нее проводка у самой поверхности воды не оставит ее без внимания любого хищника.

код размера	вес [г]
02	2,5
03	4
04	6,5

## Gera (S23)



Gera - вертушка с уникальным сердечником ребристой формы, благодаря чему увеличивается вытравливающая способность блесны. Несмотря на большую удельную массу позволяет ловить на мелководье и конечно же на струе. Сердечник имеет четыре окраски.

код размера	вес [г]
01	5
02	7
03	12
04	18

## De-Long (S02)



De-Long - вертушка с малым углом атаки и тяжелым литым сердечником, что позволяет ее использовать при ловле на любом течении. Рифленый лепесток позволяет увеличивать сопротивление приманки и использовать ее для быстрой проводки на стоячей воде. Несмотря на свой узкий лепесток приманка хорошо контролируема при проводке.

код размера	вес [г]
C2	9
C3	15
C4	24

## Colander (S46)



Colander - облегченный лепесток с отверстиями значительно уменьшает лобовое сопротивление этой блесны, что позволяет использовать ее на скоростной проводке, а так же на быстром течении.

код размера	вес [г]
04	4,5
05	6,5

## Comet (S03)



Comet - классическая вертушка со средним углом атаки, небольшие веса отлично зарекомендовали себя при ловли рыбы на ультра-лайт, большие веса и тандемы вне конкуренции при ловли щуки.

код размера	вес [г]
01	2,5
02	3
03	4,5
04	8
1/3 tandem	5
2/4 tandem	7,5

## Agila (S01)



AGLIA - классическая блесна от Spider®. Универсальная вертушка для ловли на любом типе водоемов. Благодаря большому углу атаки лепестка есть возможность проводки на минимальных скоростях. А при ловли на струе держать блесну без подмотки, давая ей плавно съезжать параллельно течению.

код размера	вес [г]
01	2,5
02	3
03	4,5
04	8
1/3 tandem	5
2/4 tandem	9,5

## Rooster (S42)



Rooster - блесна с великолепными аэродинамическими характеристиками, благодаря своему цельноточечному утяжеленному телу из латуни в виде пули. Лепесток bell нацельной скобке гарантирует стабильную работу блесны на любой скорости проводки.

код размера	вес [г]
01	5
02	7
03	10
04	15



## Woody Bell (SA21)



Woody Bell - утяжеленный лепесток и акустический колокольчик делают эту вертушку желанным приобретением для любого рыболова. Шумовой эффект привлекает рыбу с дальнего расстояния, а стабильная игра позволяет ее использовать в условиях река-озеро.

код размера	вес [г]
02	4,5
03	6,5
04	9

## Long Bell (S32)



Long Bell - одна из наиболее эффективных блесен для ловли хищной рыбы. Сердечник в виде колокольчика внутри которого расположен зубчатый язычок делает эту блесну акустической, шумовой эффект которой дополнительно привлекает рыбу. Лепесток типа long делает эту блесну универсальной в использовании река - озеро.

код размера	вес [г]
01	5,5
02	7
03	9,5


## Aroma (S27)



Aroma - уникальная блесна в сердечнике которой расположена емкость для аттрактантов. Зачастую, чтобы спровоцировать нахватку неактивного хищника приходится идти на различные уловки. Блесна Aroma поможет вам в этом.

код размера	вес [г]
02	4,5
03	6,5
04	9

## X-ride (S45)



X-ride - Проводка этой блесны имеет зигзагообразную траекторию, благодаря лепестку практически нанизанному на ось блесны. Высокая уловистость и универсальность делают эту блесну незаменимой в арсенале каждого рыболова.

код размера	вес [г]
02	6
03	9
04	12


## Fly (S48)



Fly - универсальная вертушка, как по виду водоема, так и по времени года. Отлично ловит по теплой и холодной воде. Щука, окунь, язь и другие хищники, не пропустят ее мимо себя.

код размера	вес [г]
02	6
03	10
04	15

## Duet (S47)



Duet - тандем из двух лепестков увеличивает зрительный и вибрационный эффект, а следовательно увеличивает количество пойманной рыбы. Прекрасно ловит крупного хищника как в спокойной воде, так и на течении. Активная игра такой блесны привлекает рыбу с больших расстояний.

код размера	вес [г]
1/3 tandem	14
2/4 tandem	16

## Libra (S43)



Libra - новинка от Spider®. Перфорированный с одной стороны лепесток имеет с одной стороны меньшее лобовое сопротивление чем с другой, что позволяет ему моментально заводиться. Положительные отзывы сезона 2006 года показали отличную уловистость этой блесны. Форма лепестка легендарный long, а тело выполнено в виде натуральной рыбки. Есть возможность смены тройника.

код размера	вес [г]
02	6
03	9
04	12
05	15

## Reflex (S40)



Reflex - отличительной особенностью данной вертушки является съемный тройник, что позволяет оснащать блесну любым крючком в сочетании с рипером, твистером, мухой и пр. Рефлексный лепесток создает дополнительное лобовое сопротивление при проводке. Успешно ловит щуку, окуня и судака.

код размера	вес [г]
10	7
12	10
13	18

## Shtorling (P01)



Shtorling - классическая колебалка, более 100 лет применяемая рыбаками всего мира. Расширенный весовой диапазон позволяет с успехом использовать ее для всех видов ловли.

код размера	длина [мм]	вес [г]
02	45	16
03	55	22
04	65	30
05	80	45

## Double Shtorling (PA01)



Double Shtorling - акустическая колебалка с проверенной временем формой. Шумовой эффект создаваемый игрой данной блесны привлекает хищника с больших расстояний и увеличивает количество пойманной рыбы.

код размера	длина [мм]	вес [г]
02	50	22
03	65	30
04	80	45


## Toby (P02)



Toby - легендарная форма блесны с широчайшим весовым диапазоном. Классическая кастинговая речная блесна, обладает отличными аэродинамическими характеристиками, минимальным сопротивлением при проводке и частой игрой. Хорошо зарекомендовала себя при ловли семги и лосося, а маленькие веса кумжи, палии и форели.

код размера	длина [мм]	вес [г]
04	75	12
06	75	20
07	90	28
09	90	40
10	110	45


## Swift (P59)



Swift - отличная колебалка для ловли на течении и порогах. Замечательно проявила себя на реках Кольского полуострова.

код размера	длина [мм]	вес [г]
05	75	20
06	90	28
07	110	30
08	90	40
09	110	45

## Free Toby (P30)



Free Toby - великолепная незацепляйка, позволяющая ловить в даже самой густой траве, благодаря своей узкой форме.

код размера	длина [мм]	вес [г]
01	90	18
02	90	28

## Shallow (P12)



Shallow - идеально сбалансированная блесна для ловли в небольших речках и озерах. Хорошо зарекомендовала себя при ловле щуки, окуня, кумжи и форели.

код размера	длина [мм]	вес [г]
02	54	10
03	65	15
04	75	20
05	85	25



## Aver (P17)



Aver - колеблющаяся блесна используемая для ловли троллингом и в заброс. Наилучшие результаты достигаются поздней осенью в холодной воде.

код размера	длина [мм]	вес [г]
02	70	20
03	90	28

## Aver Eyes (P16)



Aver Eyes - колеблющаяся блесна с "глазом" используемая для ловли троллингом и в заброс. Наилучшие результаты достигаются поздней осенью в холодной воде.

код размера	длина [мм]	вес [г]
02	70	20
03	90	28

## Cast (P05)



Cast - классическая блесна для дальнего заброса, универсальна в применении, как по способам, так и видам ловли. Нашла применение даже в отвесной ловле. Широкий весовой диапазон.

код размера	длина [мм]	вес [г]
01	35	3,5
02	45	7
03	49	10,5
04	53	14
05	60	21
06	68	28
07	68	35
08	75	42
09	87	56

## Free Aver (P31)



Free Aver - незацепляйка с классической формой aver, благодаря своей медленной проводке позволяет "доставать" из травы и коряг даже самого неактивного хищника.

код размера	длина [мм]	вес [г]
02	70	13
03	90	18

## Ultra Cast (P06)



Ultra cast - обладает теми же характеристиками, что и Cast, но при этом имеет небольшой загиб и обладает более частой игрой.

код размера	длина [мм]	вес [г]
01	58	10
02	60	15
03	70	20
04	80	30
05	95	40

## Rash (P60)



Rash - излюбленная незацепляйка многих поколений рыболовов. Прекрасно ловит хищника, находящегося в самой гуще травы.

код размера	длина [мм]	вес [г]
01	90	7
02	100	17
03	110	27



## Finka (P32)



Finka - типичная блесна для ловли лососевых на течении. Хорошо контролируется при простукивании дна и обладает дальним забросом.

код размера	длина [мм]	вес [г]
03	80	25
04	90	30

## Bird (P22)



Bird - блесна предназначена для ловли по холодной воде. Весной хорошо ловят яркие цвета, а осенью естественные. Подходит для ловли в заброс и для томлинга.

код размера	длина [мм]	вес [г]
02	60	12
03	75	17
04	90	26

## Profi (P19)



Profi - форма этой блесны дошла до нас из самых далеких времен. Колебалка для ловли на озерах и реках с медленным течением. Тролинг, проводка и проводка с рывком при правильном подборе скорости показывают удивительно хорошие результаты.

код размера	длина [мм]	вес [г]
02	75	12
03	95	23
04	115	33
05	130	48


## Profi Eyes (P20)



Profi Eyes - форма от profi прекрасно сочетается с дополнительным "глазом", что позволяет значительно увеличить количество поклевков.

код размера	длина [мм]	вес [г]
02	75	12
03	95	23
04	115	33
05	130	48

## Volna (P03)



Volna - типичная щучья колебалка с широкой амплитудой игры. Дополнительные изгибы позволяют увеличить площадь соприкосновения блесны с водой, что делает колебания еще более размашистыми.

код размера	длина [мм]	вес [г]
02	65	20
03	75	25
04	90	35

## Volna Eyes (P33)



Volna Eyes - классическая форма от volna прекрасно сочетается с дополнительным "глазом", что дополнительно привлекает рыбу.

код размера	длина [мм]	вес [г]
02	90	35

## Mystic (P34)



Mystic - великолепная блесна для ловли троллингом и в заброс на небольших глубинах. Хорошо ловит щуку, окуня, а на дорожку красную рыбу и судака.

код размера	длина [мм]	вес [г]
02	60	12
03	70	16

## Romb (P07)



Romb - колебалка для дальнего заброса, отверстие посередине тела приманки уменьшает площадь соприкосновения с водой, что позволяет использовать ее на струе.

код размера	длина [мм]	вес [г]
02	50	15
03	60	20
04	65	30
05	75	40


## Frog (P35)



Frog - блесна предназначена для ловли щуки на мелководье и вдоль травы, а так же для ловли троллингом. Обладает размашистой игрой.

код размера	длина [мм]	вес [г]
01	53	10

## Taimen (P23)



Taimen - эксклюзивная колебалка с лепестком внутри тела, акустический и визуальный эффект которого привлекают рыбу с дальних расстояний и увеличивают количество поклевок. Троллинг и заброс.

код размера	длина [мм]	вес [г]
03	80	17,5
04	90	23
05	100	28

## Minnow (P36)



Minnow - классическая незацепляйка для ловли в траве и коряжнике, используется по теплой и холодной воде. Незаменима в период когда хищник кормится в траве и отказывается выходить на чистую воду.

код размера	длина [мм]	вес [г]
01	50	7
02	60	14
03	70	17,5

## Karas (P41)



Karas - классическая колебалка для ловли в стоячей воде. Отлично зарекомендовала себя при ловле щуки в Карелии. Изводяще медленная проводка в различных слоях воды моментально провоцирует хищника на хватку.

код размера	длина [мм]	вес [г]
04	58	15
05	67	21
06	75	25
07	87	32

## Delta (P37)



Delta - характеризуется плавной и размашистой игрой. Применяется при ловле в озерах и при медленном течении.

Одна из лучших блесен для ловли щуки.

код размера	длина [мм]	вес [г]
01	75	23

## Delta Free (P38)



Delta Free - эта незацепляйка характеризуется плавной и размашистой игрой. Применяется при ловле в озерах и при медленном течении.

Одна из лучших блесен для ловли щуки.

код размера	длина [мм]	вес [г]
01	75	23

## Cleo (P42)



Cleo - продолговатая форма позволяет использовать эту приманку на течении и ловить активного хищника быстрой проводкой. Изгиб блесны делает ее игру схожей с естественными движениями рыбы.

код размера	длина [мм]	вес [г]
03	71	18
04	84	22
05	95	33

## Berkut (P43)



Berkut - эксклюзивная колебалка от Spider. Отверстия с одной из сторон блесны делают их сопротивление в воде разными. За счет этого приманка имеет "порхающую" игру, отличную от своих аналогов.

код размера	длина [мм]	вес [г]
02	65	16
03	70	20
04	77	25

## Kama (P39)



Kama - классическая форма в расширенном весовом диапазоне. Хорошо работает на течении и глубинах. Средняя амплитуда игры при частых колебаниях имитирует раненую рыбку.

код размера	длина [мм]	вес [г]
04	60	18
05	74	31
06	95	42

## Super Kama (P40)



Super Kama - уловистая форма и индивидуальная расцветка. Переставление тройника на место одно из дополнительных лепестков меняет амплитуду и частоту игры приманки, что часто увеличивает количество поклевок.

код размера	длина [мм]	вес [г]
01	60	18
02	74	31
03	95	42



## Ruddy (P46)



Ruddy - классическая форма колебалки с прогонистым телом и характерным изгибом. Стабильно играет на любой скорости проводки, за счет чего используется как на реках, так и на озерах. Рекомендуется для ловли щуки, семги и жереха, а небольшие размеры окуня, кумжи и форели.

код размера	длина [мм]	вес [г]
02	60	15
03	70	21
04	88	28

## Persona (P44)



Persona - троллинговая блесна предназначенная для ловли лосося, щуки и судака. Возможно использование с планерами и заглубителями. Отлично показала себя при ловле лосося на Онежском озере, судака и щуки на ладожских шхерах.

код размера	длина [мм]	вес [г]
02	115	21

## Mouse (P47)



Mouse - незацепляйка с каплевидной формой тела, за счет чего имеет высокие аэродинамические характеристики при забросе. Два металлических усика, которые подгибая можно индивидуально настраивать в зависимости от условий лова, надежно защищают крючок от зацепов.

код размера	длина [мм]	вес [г]
01	57	15
02	70	25


## Rubin (P48)



Rubin - незацепляйка с широким телом и размашистой игрой. При ловле в тростнике и коряжнике, благодаря своей высокой амплитуде колебаний, удареется о них, что привлекает хищника и провоцирует его на хватку.

код размера	длина [мм]	вес [г]
01	56	15
02	65	25

## Spirit (P45)



Spirit - это колебалка для ловли по большой воде, для ловли на струе и порогах. Тяжелая и прогонистая - она создана специально для ловли семги, лосося, кумжи и форели.

код размера	длина [мм]	вес [г]
03	100	28
04	100	42

## Looter (P49)



Looter - незацепляйка, которая продолжает играть при проводке даже на самых малых скоростях и не оставляет рыбе ни малейшего шанса.

код размера	длина [мм]	вес [г]
01	50	15
02	63	20
03	73	25



## Slice (P50)



Slice - по форме эта блесна напоминает классический shtorling, но за счет более вытянутого тела, с успехом используется на течении. Хороша при облавливании ям и дальних бровок.

код размера	длина [мм]	вес [г]
02	65	18
03	89	32

## Toad (P54)



Toad - колебалка с размашистой амплитудой игры, привлекает хищника с больших расстояний. Используется как на течении, так и в стоячей воде.

код размера	длина [мм]	вес [г]
01	65	22
02	80	35

## Brooch (P52)



Brooch - колебалка для отвесной ловли. Используется для ловли с борта в фрейф. Подходит для ловли щуки, судака и окуня.

код размера	длина [мм]	вес [г]
06	108	12,5

## Kola (P15)



Kola - характерная форма приманки позволяет делать дальний заброс и облавливать самые отдаленные участки, а широкий диапазон расцветок ловить как по теплой, так и по холодной воде с различной степенью освещенности. Большие веса хорошо пробивают струю. Несмотря на то что это речная блесна, она отлично зарекомендовала себя при ловли на стоячей воде по дальним бровкам. Семга, жерех, щука и другие хищники прекрасно ловятся на эту блесну.

код размера	длина [мм]	вес [г]
02	70	18
03	85	21
04	85	28
05	85	42

## Winning (P51)



Winning - классическая форма этой блесны вот уже многие десятилетия приносит рыбакам богатые уловы. При правильном исполнении изводяще медленной проводки рыболова непременно ждет успех. Дополнительный тройник уменьшает количество пустых поклевок. Применяется для ловли троллингом и в заброс.

код размера	длина [мм]	вес [г]
03	90	14
04	90	28
05	110	21
06	110	44

# СИЛИКОНОВЫ ПРИМАНКИ






SPIDER® представляет Вам коллекцию своих лучших силиконовых приманок. Все модели изготовлены из высококачественной резины на основе силикона и снабжены встроенной джиг-головкой с крючком MUSTAD®. Голографическое покрытие и реалистичные трехмерные глаза придают исключительное сходство приманки с живой рыбкой. Сверхмягкий материал создает особенно привлекательную игру виброхвоста даже при легком движении удильца. Приманки SPIDER® специально разработаны для ловли в наших природных условиях и гарантируют успешную рыбалку.

Для заказа конкретной модели укажите номер модели, код размера и код цвета. Таблица расцветок находится на странице 56.

Например: С-001-А-3-ВУ, где С-001-А – название модели, 3 – размер, ВУ – код расцветки.





C-001



код размера	вес	длина	упаковка
3	8 г	8,5 см	6 шт.
4	15 г	10 см	5 шт.
5	26 г	13 см	4 шт.

C-001-A



код размера	вес	длина	упаковка
3	9 г	8 см	6 шт.
4	16 г	11 см	5 шт.
5	27 г	12,5 см	4 шт.

C-003



код размера	вес	длина	упаковка
3	8 г	8 см	6 шт.
4	18 г	11 см	5 шт.
5	28 г	12,5 см	4 шт.

C-003-A



код размера	вес	длина	упаковка
3	9 г	8 см	6 шт.
4	19 г	11 см	5 шт.
5	30 г	12,5 см	4 шт.

C-004



код размера	вес	длина	упаковка
3	8 г	8 см	6 шт.
4	16 г	10 см	5 шт.
5	25 г	13 см	4 шт.

C-004-A



код размера	вес	длина	упаковка
3	9 г	8 см	6 шт.
4	17 г	10 см	5 шт.
5	26 г	13 см	4 шт.

C-026



код размера	вес	длина	упаковка
3	10 г	8 см	6 шт.
4	20 г	11 см	5 шт.
5	35 г	13 см	4 шт.

C-026-A



код размера	вес	длина	упаковка
3	11 г	8 см	6 шт.
4	21 г	10 см	5 шт.
5	36 г	13 см	4 шт.

C-027



код размера	вес	длина	упаковка
3	11 г	8 см	6 шт.
4	24 г	11 см	5 шт.
5	36 г	13 см	4 шт.

C-027-A



код размера	вес	длина	упаковка
3	12 г	8 см	6 шт.
4	25 г	10 см	5 шт.
5	38 г	13 см	4 шт.

C-028



код размера	вес	длина	упаковка
3	12 г	9 см	6 шт.
4	24 г	11,5 см	5 шт.
5	36 г	13 см	4 шт.


C-028-A



код размера	вес	длина	упаковка
3	13 г	9 см	6 шт.
4	25 г	11,5 см	5 шт.
5	38 г	13 см	4 шт.



## Таблица расцветок силиконовых приманок SPIDER®



Для заказа моделей укажите номер модели, код размера и код цвета.

Например: **C-003-A-3-BY**

где **C-003-A** – название модели, **3** – размер, **BY** – код расцветки.

## Рипперы серии СО

Основным достоинством силиконовых приманок является не только реалистичный вид, но и отличная работа на водоемах всех типов. Благодаря широкой гамме натуральных расцветок и форм эти приманки являются незаменимыми помощниками любого рыболова.



размер, мм	вес, г	упаковка
70	10	2 шт
90	16	2 шт
115	20	2 шт



## Силиконовая приманка лягушка



Универсальная спиннинговая мягкая приманка, используется для ловли хищника, в заросших водоемах. Способ ловли - оснащается офсетным крючком, джиггером, двойником или двойником незацепляйкой. Рекомендуется для ловли щуки, сома, окуня, судака.

код	размер
11799	4 см
11801	6 см
11802	7 см



## Тройник с пером

Серия тройников, оснащенных мухой от Spider. Предназначены для переоснащения блесен и в качестве подвязки к различным снасточкам. Прекрасно работают при ловле на бомбарду.

размер
1
1/0
2
2/0

размер
4
6
8

D 017



D 019



D 006



T 003



S 001



T 014



D 015



T 005



E 008



D 009



D 013



D 022



D 018



T 015



E 005



D 021




# КРЮЧКИ




Крючки от Spider – выполнены из высококачественной стали с использованием новейших технологий производства. Широкий модельный ряд и надежность делают их незаменимыми в арсенале современного рыболова.

2100333




SPIDER





2100033

2110084



2100061

2100063




210061




4 6 8 10 12


2110063




2110082



2100031



2100083



## Поводки и материал поводков



Арт.	Наименование	Кол-во нитей	Тест	Длина, см
13518	SPA-1 (набор поводков)	1x7	9 кг	15/20/25
13494	SPB-4 (поводок с крючком)	1x7	5 LB	25
13480	SPB-5 (поводок с тройником)	1x7	30 LB	25
13479	SPB-6 (поводок с тройником)	1x7	25 LB	25
13505	SPB-7 (поводок с тройником)	1x7	20 LB	25
13511	SPB-8 (поводок с тройником)	1x7	15 LB	25
13512	SPB-9 (поводок с тройником)	1x7	10 LB	25
13246	SPB-10 (поводок оснащенный)	7x7	8 кг	15
13247	SPB-11 (поводок оснащенный)	7x7	8 кг	20
13242	SPB-12 (поводок оснащенный)	7x7	8 кг	25
13248	SPB-13 (поводок оснащенный)	7x7	10 кг	15
13249	SPB-14 (поводок оснащенный)	7x7	10 кг	20
13244	SPB-15 (поводок оснащенный)	7x7	10 кг	25
13250	SPB-16 (поводок оснащенный)	7x7	12 кг	15
13251	SPB-17 (поводок оснащенный)	7x7	12 кг	20
13243	SPB-18 (поводок оснащенный)	7x7	12 кг	25
13514	SPC-3 (материал поводков)	7x7	8 кг	10
13515	SPC-4 (материал поводков)	7x7	10 кг	10
13245	SPC-5 (материал поводков)	7x7	12 кг	10



SPIDER

## Знакомьтесь: «Дохитоми» - производитель крючков и аксессуаров для рыбной ловли

О надежности и высочайшем исполнении японских рыболовных крючков мы все хорошо знаем. Имена крупнейших японских компаний, производящих эти крючки, у всех на слуху – и у рыболовов-спортсменов, и у любителей. Одно из ведущих мест занимает компания «Дохитоми» (Dohitomi Co., Ltd), которая является собственником торговой марки **MARUTO®**.

Начало компании было положено в 1854 г. в центральной части Японии, в префектуре Хего. Именно там в своем родном поселке господин Хиракати начал производство рыболовных крючков, что помогло односельчанам выжить после нескольких сезонов неурожая. Более того, он обучил азам мастерства и местную молодежь, что привело к развитию производства рыболовного снаряжения в этом районе Японии.

Компания «Дохитоми» получила официальный статус в 1894 г., когда во главе ее встал господин Дохи, и до сего дня компания специализируется на производстве рыболовных снастей.



г-н. Дохи

Господин Дохи приложил все усилия для увеличения эффективности технологического процесса путем его механизации, и в 1910 году компания «Дохитоми» первой в мире стала производить рыболовные крючки машинным способом. Ему удалось разработать систему, по которой одновременно могли производиться десятки рыболовных крючков. Следующий руководитель, унаследовавший компанию, продолжил дело своих предшественников и существенно расширил производственные мощности, не забывая о сохранении высочайшего качества продукции. А в 1949 г. благодаря интенсивной исследовательской работе была запущена первая полностью автоматизированная линия по производству рыболовных крючков. Этот год считается годом начала автоматизации в мировом производстве рыболовных крючков. А в 1971 г. был сделан настоящий прорыв в технологииковки и термической обработки металлов.

В декабре 1957 г. Министерство внешней торговли Японии присвоило компании спецификационный номер JIS-S-7001 № 5697, удостоверяющий высочайшее качество производимой продукции. В 1976 г. Император Японии наградил компанию «Дохитоми» орденом Восходящего Солнца. Впервые в истории японской индустрии компания по производству рыболовных снастей получила столь почетную награду.

За полтора века истории, которые насчитывает компания «Дохитоми», было разработано великое множество рыболовных крючков и аксессуаров, пригодных к использованию в любых условиях.

Ассортимент продукции под маркой **MARUTO®** полностью удовлетворяет потребности современных рыболовов, как любителей, так и спортсменов.



г-н. Хиракати



**СПРАШИВАЙТЕ  
КАТАЛОГ  
ПРОДУКЦИИ MARUTO  
У МЕНЕДЖЕРОВ**




# РЫБОЛОВНЫЕ АКСЕССУАРЫ



## АКСЕССУАРЫ

- чехлы для удилец
- подставки для удилец
- весы
- якоря
- наборы грузов
- зевники
- клещи
- экстракторы
- леска
- шнуры
- поплавки



### Чехол с багориком

1,3 м.  
1,6 м.



### Чехол SkyLite с катушкой



1,3 м.  
1,5 м.

### Чехол SkyLite

0,8 м.  
1,6 м.



### Чехол LineWinder



1,3 м.  
1,5 м.

### Чехол LineWinder с катушкой

1,3 м.  
1,5 м.







## Эхолот Fish Finder



14418



## Сигнализаторы клёва электронные



Сигнализатор

13386

Набор 3  
сигнализатора



Набор 3  
сигнализатора+рация



13782



13783

## Весы электронные



14945



14946



Весы электронные  
20 кг x 10 г  
арт. 47

13066



14944



12390



13072

## Якорь лодочный складной



КОД	вес [кг]
12145	0,7
9719	1,5
9720	2,5
9721	3,2
9722	4,0
9723	6,0

## Жилеты воднострahовочные



L - 6419  
XL - 6421  
XXL - 6420

“Дубок” Course



L - 7275  
XL - 14978  
XXL - 14979

J09



S - 3892  
M - 4270  
L - 3412  
XL - 3413  
XXL - 3414

Камуфляж



L - 7272  
XL - 14980

J01



L - 7279  
XL - 14991

RCH-4



L - 7276  
XL - 14976  
XXL - 14977

J14



Садки

1-секционный



584

3-секционный




6775

4-секционный



6776

3-секционный  
с ручкой



3951

2-секционный



585

2-секционный  
с поплавками



7473

2-секционный  
огруженный  
с поплавками



7472



12694



12695

Подсачек А-011



6981

Подсачек 5850183



7822

Подсачек 5920183-СО2-1




5247

Подсачек 5900222-АО-1



3766

Подсачек 5926306-АВ8-1



3764

Подсачек 5920182-СО



6488

Подсачек 5925207-АВ8-1



3763



## Кружки



12016

Оснащенный  
145мм  
с дер. штырьком



4533

Безштыревой



13805

Неоснащенный  
150мм двойной



891

Оснащенный  
120мм

## Нитки рыболовные




цвет	арт.	код
белый	6	10863
белый	9	10864
белый	12	10865
зеленые	6	10869
зеленые	9	10870
зеленые	12	10871
синие	6	11567
синие	9	11568
синие	12	11569
черные	6	10866
черные	9	10867
черные	12	10868

## Челнок большой



6387

## Мотовила COZR



7474 COZR5A - 11 см.  
7475 COZR5C - 17 см.  
7476 COZR5O - 22 см.

## Мотовила УХВ



МОДЕЛЬ	КОД
1	13086
2	13087
3	13088
4	13089

## Кормушки с крючками Hunter



Размеры

#6  
#8  
#10  
#12

## Кормушки с крючками




Размеры

#6  
#7  
#8  
#9  
#10  
#12



## Наборы грузов мягких



4038



12403



12402



7218



7219

## Колокольчики

Колокольчик  
с прищепкой

3746



12399



12401

Колокольчик  
"золото" малый

695

Колокольчик  
"золото" большой

577

Колокольчик  
"золото" с резинкой

14166

## Бубенчики

Бубенчик  
с прищепкой

576

Бубенчик  
двойной на пружине

1642



## Зевники



2290



1578

## Зевник металлический



12526

## Зевник Сатурн



890

## Набор куканов на шнуре



13906

## Клещи

## Загнутые



КОД	ДЛИНА
12207	16 см
13443	22 см

## Прямые



КОД	ДЛИНА
12156	16 см
11893	22 см

## Инструмент F101



7258

## Экстракторы

## Экстрактор Сатурн



1576

## Экстрактор большой



14415

## Экстрактор малый




2180

## Поплавки

Для поплавков STREAM используются только лучшие сорта бальсы и полиуретана «Pro». Для большей части производственного процесса применяются самые современные машины, что позволяет достичь великолепного качества обработки

и сборки. Все модели поплавков – это результат многочисленных исследований и рекомендаций ведущих спортсменов, которые успешно использовали поплавки STREAM в ряде серьезных соревнований.





## Поплавки

3.0 4,5



МОДЕЛЬ	вес [г]	длина [см]
080	6,0	20
	7,0	20
	8,0	20
	10,0	22
	12,0	22
	14,0	22

3.0 4,5



МОДЕЛЬ	вес [г]	длина [см]
081	4,0	18
	5,0	18
	6,0	19
	7,0	20
	8,0	20

3.0 4,5



МОДЕЛЬ	вес [г]	длина [см]
082	5,0	20
	6,0	21
	7,0	21
	8,0	22

3.0 4,5



МОДЕЛЬ	вес [г]	длина [см]
083	4,0	13
	5,0	13
	6,0	13
	7,0	13

3.0 4,5



МОДЕЛЬ	вес [г]	длина [см]
084	6,0	16
	8,0	16
	10,0	16



МОДЕЛЬ	вес [г]	длина [см]
090	5,0	21
	7,0	22
	9,0	24
	11,0	24



МОДЕЛЬ	вес [г]	длина [см]
091	3,0	18
	5,0	18
	7,0	18



МОДЕЛЬ	вес [г]	длина [см]
093	4,0	18
	6,0	18
	8,0	18



МОДЕЛЬ	вес [г]	длина [см]
100	16,0	23
	20,0	24
	25,0	25
	30,0	26



МОДЕЛЬ	вес [г]	длина [см]
105	3,0	19
	3,5	19
	4,0	19
	5,0	20
	6,0	20
	8,0	20



МОДЕЛЬ	вес [г]	длина [см]
074	4,0	11
	6,0	11
	8,0	12
	10,0	12
	12,0	12
	14,0	12



МОДЕЛЬ	вес [г]	длина [см]
122	4,0	20
	6,0	22
	8,0	24



МОДЕЛЬ	вес [г]	длина [см]
102	7	22
	9	22
	11	22



МОДЕЛЬ	вес [г]	длина [см]
120	2,0+2,0	26
	4,0+2,0	26
	6,0+2,0	26





МОДЕЛЬ	вес [г]	длина [см]
121	2,0+2,0	26
	4,0+2,0	26
	6,0+2,0	26



МОДЕЛЬ	вес [г]	длина [см]
101	10	22
	12	22
	14	22

## Поплавки



Модели поплавков №№ 132–157 могут быть выполнены в расцветках, указанных в таблице слева.


Поплавки поставляются в упаковке по 10 шт. Для заказа поплавков укажите модель, вес и код расцветки (если есть), например:

поплавков STREAM – 120 (4,0+2,0)

поплавков STREAM – 135 (2) 004

## Сбирулино (бомбарда) тонущая

МОДЕЛЬ	КОД	ВЕС
AS2266	14441	15 г
AS2266	14442	20 г
AS2266	14443	25 г
AS2266	14444	30 г
AS2266	14445	40 г
AS2270	14433	5 г
AS2270	14434	8 г
AS2270	14435	10 г
AS2270	14436	12 г
AS2270	14437	15 г
AS2270	14438	20 г
AS2270	14439	25 г
AS2270	14440	30 г



## Леска Stream Premium



Длина - 100м

Арт.	Диаметр (мм)	Тест (г)
2672	0,16	3,10
2202	0,18	3,65
2203	0,20	4,75
2204	0,22	5,15
2205	0,25	6,45
2206	0,28	7,30
2207	0,30	8,00
2208	0,32	9,30
2209	0,35	11,00
2210	0,37	12,30
2211	0,40	14,00
2212	0,45	16,20
2213	0,50	19,80
2214	0,55	24,10

Длина - 25м

Арт.	Диаметр (мм)	Тест (г)
11306	0,08	0,90
11437	0,10	1,30
11438	0,12	1,80
11439	0,14	2,40
11309	0,16	3,10
11311	0,18	3,90
11313	0,20	4,80
11315	0,22	5,40
11316	0,25	7,10

## Шнур Stream Power



Длина - 100м

Арт.	Диаметр (мм)	Тест (г)
7839	0,15	12,30
7840	0,17	16,30
7841	0,19	17,90
7842	0,22	20,20
7843	0,25	21,50

## Шнур Stream Dyneema



Длина - 15м

Арт.	Диаметр (мм)	Тест (г)
4595	0,06	4,00
4596	0,08	5,90
4597	0,10	7,00
4598	0,12	8,40
4599	0,14	9,90
4600	0,16	10,20
4601	0,18	13,60
4602	0,20	15,70



Длина - 25м

Арт.	Диаметр (мм)	Тест (г)
2758	0,06	4,00
2759	0,08	5,90
2760	0,10	7,00
2761	0,12	8,40



Длина - 100м

Арт.	Диаметр (мм)	Тест (г)
2377	0,12	8,40
2928	0,14	9,90
2929	0,16	10,20
2930	0,18	13,60
2931	0,20	15,70
7680	0,25	20,30



## Леска Stream



Длина - 100м

Арт.	Диаметр (мм)	Тест (г)
4593	0,14	2,25
4248	0,16	3,10
2215	0,18	3,65
2216	0,20	4,75
2217	0,22	5,15
2218	0,25	6,45
2219	0,28	7,30
2220	0,30	8,00
2221	0,32	9,30
2222	0,35	11,00
2223	0,37	12,30
2224	0,40	14,00
2225	0,45	16,80
2226	0,50	19,80
2227	0,55	23,90



Длина - 25м

Арт.	Диаметр (мм)	Тест (г)
11278	0,12	1,85
11282	0,14	2,25
11284	0,16	3,10
11288	0,18	3,65
11397	0,20	4,75
11286	0,22	5,15

## Леска Stream Black Power



Длина - 125м

Арт.	Диаметр (мм)	Тест (г)
7184	0,20	4,08
7185	0,22	4,80
7186	0,24	5,52
7187	0,26	6,36
7188	0,28	8,16
7189	0,30	8,64
7190	0,35	11,16
7197	0,40	13,3

## Леска Stream Brilliant



Длина - 100м

Арт.	Диаметр (мм)	Тест (г)
6364	0,148	2,45
4249	0,16	3,40
4250	0,18	4,00
4251	0,20	4,00
4252	0,22	6,50
4253	0,24	7,00
4254	0,26	7,80
4255	0,28	8,70
4256	0,30	11,00
4257	0,35	14,30
4258	0,40	17,7



Длина - 30м

Арт.	Диаметр (мм)	Тест (г)
4594	0,08	0,95
11292	0,10	1,25
11293	0,128	1,95
11296	0,148	2,45
11297	0,165	3,40
11298	0,185	4,00
11299	0,20	5,20
11301	0,225	6,50
11302	0,245	7,00
11304	0,26	7,80

## Леска Stream Carp



Длина - 100м

Арт.	Диаметр (мм)	Тест (г)
6359	0,20	4,75
6360	0,25	6,45
6361	0,28	7,30
6362	0,30	8,00
6363	0,35	11,00

# ЯЩИКИ И КОРОБОЧКИ





Aurora A5 21x12,5x4,5 см

Aurora A3 20x14x4 см

Aurora 2-side 21,5x13x6 см







COHH-001 10x7,5x1,9 cm



COHO 307 2-side 18x7,8x4,7 cm



COHO 318 12,7x12,5x8 cm



COHO 319



COHO 329 Belt 12x8x7,5 cm



COHO 330 22x16x5,5 cm



COHO 402 10x12 cm



COHO 601 14,3x9,5x3,4 cm



COHO 305 31,5x22,5x5 cm





COHO 328 25x18,5x4 cm



COM 306 33x24,5x7 cm



COM 307 29x20,5x5 cm



COM 308 27,5x18,5x4,5 cm



COM 309 35,2x22,5x5 cm



MJ 20136 27,2x18x5,5 cm



MJ 2079 35x22,5x5,5 cm



MJ 2086 38x28,5x9 cm



COHO328 25x18x4 cm



COHO313B 15x9x4,5 cm



COHO315 9,5x6,5x2,5 cm



COHO401



COHO405, 403



COHO601 14,3x9,5x3,4 cm



COM 002 6,5x10x2,5 cm



COM 003 9,5x6x2,5 cm



COM 004 11,2x7,5x2 cm



COM 007 13x6,8x2,5 cm



COM 016 17,3x10x3 cm



COM 017 17,5x10x3 cm



COM 018 17,5x10x3 cm



COM 022 19x14x3,5 cm



COM 018-2 17,5x9,5x4,5 cm



COSS-1



5010 26,2x10x9,5 cm



COM 039 11x9x6 cm



COHY-09,12,11 9x6,5x2,3 cm



COM 026 12x10x3,5 cm



Набор коробочек (4 шт)



Round Metallic 9x3,5 cm





СОНУ-13 9х6,5х2,3 см



Luan 9932 14,5х11,5х2 см



Коробочка для наживки круглая



Коробочка для наживки круглая  
двухсторонняя



1500-2RPA 15,3х9х2,5 см



Ящик с линейкой 45х19х7,5 см  
два размера 50х14,7х7,5 см



COM 304 29х17,5х14 см



CD 2002A 38х20,5х17,5 см / CD 2002B 34,5х18х16 см



Ящик с фонариком 3105 31,5х19,5х16 см





# ТУРИЗМ



## ТУРИЗМ

- палатки
- одежда
- рюкзаки
- посуда
- термоса
- мебель
- ножи
- компаса
- бинокли






## MAVERICK








t

11

1M

4


## FAMILY



Просторная двухслойная четырехместная палатка для семейных путешествий. Имеет два разделенных жилых помещения, высоких и объемных, и вместительный тамбур с двумя выносными козырьками. Входы в жилые помещения оснащены противомоскитной сеткой. Оборудована системой потолочной вентиляции.

Тент изготовлен из водонепроницаемой ткани Poly Taffeta 210T PU 2000. Внутренняя палатка – из водонепроницаемой дышащей ткани Poly Taffeta 190T. Пол изготовлен из армированного полиэтилена (плотность – 135 г/м<sup>2</sup> PE). Все швы проклеены.


## NORDIC



Просторная четырехместная двухслойная палатка с двумя входами и двумя тамбурами. Большой объем тамбура позволяет разместить в нём кухню, хранить вещи и проводить время в плохую погоду – отличное решение для длительных стоянок. Палатка оборудована потолочной системой вентиляции.

Тент изготовлен из водонепроницаемой ткани Poly Taffeta 210T PU 2000. Внутренняя палатка – из дышащей ткани Poly Taffeta 190T. Пол изготовлен из армированного полиэтилена (плотность – 135 г/м<sup>2</sup> PE). Все швы проклеены.


## FISHER



Удобная трехместная двухслойная палатка. Большой защищённый от дождя тамбур с двумя входами. Два отдельных входа во внутреннюю палатку оборудованы противомоскитной сеткой. Вместительное жилое помещение. Палатка снабжена потолочной системой вентиляции. Лёгкая, компактная, простая в сборке.

Тент изготовлен из водонепроницаемой ткани Poly Taffeta 210T PU 2000. Внутренняя палатка – из дышащей ткани Poly Taffeta 190T. Пол изготовлен из армированного полиэтилена (плотность – 135 г/м<sup>2</sup> PE). Все швы проклеены.

## CAMPING



Двухслойная палатка, компактная в сборе, удобная в транспортировке. Увеличенный закрывающийся тамбур с козырьком может быть использован как для хранения вещей, так и в качестве тента. Палатка имеет два входа. Входы во внутреннюю палатку и вентиляция оборудованы противомоскитной сеткой. Тент изготовлен из водонепроницаемой ткани Poly Taffeta 210T PU 2000. Внутренняя палатка – из дышащей ткани Poly Taffeta 190T. Пол изготовлен из армированного полиэтилена (плотность – 135 г/м<sup>2</sup> PE). Все швы проклеены.

## Рюкзаки EXTREME

**Трекинговые рюкзаки EXTREME выполнены из высокопрочных износостойких водонепроницаемых материалов и специально разработаны для обеспечения максимального комфорта при совершении длинных пеших переходов. Конструкция рюкзаков позволяет разместить большое количество груза, распределяя его вес наиболее удобным для носильщика образом. Рюкзаки протестированы и высоко оценены опытными путешественниками.**

- Мягкие широкие серповидные лямки распределяют вес по плечам, не натирая их.
- Грудная стяжка не позволяет лямкам разъезжаться.
- Изменяемый объем
- Широкий мягкий пояс переносит основную часть веса на бедра и ноги.
- Спина, выполненная из дышащего материала и снабженная стальными ребрами жесткости, имеет мягкие регулируемые по высоте анатомические вставки, обеспечивающие дополнительный комфорт при переноске рюкзака.
- Вся подвесная система регулируется.
- Нижний отсек рюкзака отделен диафрагмой, застегивающейся кулиской, и имеет отдельный доступ - незаметно для переноски грязных или мокрых вещей.
- Верх рюкзака снабжен двойной кулиской, что исключает проникновение внутрь воды, и утягивающимся подгоняемым по загрузке клапаном с карманом на "молнии" и потайным карманом изнутри.
- Передняя стенка и дно рюкзака снабжены креплениями для навешивания дополнительного груза.
- Дополнительный карман на передней стенке.
- Боковые стенки рюкзака снизу снабжены внешними и внутренними карманами. Система утягивающих габаритных ремней на боковых стенках, верхнем клапане, передней стенке и внизу рюкзака позволяют укрепить под ней дополнительный груз.
- Дно рюкзака усилено специальной прорезиненной тканью.
- Петли для переноски рюкзака в руках.
- Светоотражающие вставки для обеспечения безопасности на ночной автотрассе.

Модель: AK9202B  
Код: 13917  
Объем: 80 л.



Модель: AK9202E  
Код: 14917  
Объем: 70 л.



Модель: AK9203B  
Код: 14918  
Объем: 60 л.



Модель: AK9204A  
Код: 13919  
Объем: 60 л.





## Рюкзаки EXTREME

Модель: AK9204B  
 Код: 14919  
 Объем: 60 л.



Модель: AK9201C  
 Код: 14916  
 Объем: 80 л.



Модель: AK9203A  
 Код: 13918  
 Объем: 70 л.



## Рюкзак универсальный

Код: 13777  
 Объем: 50 л.



## Стул складной



Материал: сталь / полиэстер



Код	W x L x h (см)	Вес (кг)	Размер в сложен. виде (см)
1474	25x25x25	0,6	25x25
799	30x30x30	0,75	36x30
798	35x35x35	0,9	42x35

## Стул со спинкой



Стул складной со спинкой. Дополнительный комфорт, необходимый при долгом сидении.

Материал: сталь / полиэстер



Код	W x L x h (см)	Вес (кг)	Размер в сложен. виде (см)
1472	45x27x20x27	0,8	20x30
623	50x30x27x27	0,9	27x30
797	55x33x30x30	1,0	35x30

## Стул тренога



Стул тренога складной. Отличается особой устойчивостью и удобной формой сиденья.

Материал: сталь / полиэстер



Код	W x L x h (см)	Вес (кг)	Размер в сложен. виде (см)
1677	28x28x44	0,8	7x45

## Стул с сумкой



Стульчик складной со спинкой и сумкой – Ваши рыболовные принадлежности всегда под рукой.

Материал: сталь / полиэстер



Код	W x L x h (см)	Вес (кг)	Размер в сложен. виде (см)
1473	45x27x20x27	0,9	20x30
624	50x30x27x27	1,0	27x30
791	55x33x30x30	1,2	35x30

## Кресло складное



Кресло складное туристическое.

Материал: сталь / полиэстер



Код	W x L x h (см)	Вес (кг)	Размер в сложен. виде (см)
621	64x40x40x39	2,0	70x18
622	72x48x48x43	2,2	80x20
620	80x56x56x50	2,4	90x24

## Стул складной



Материал: сталь / полиэстер



Код	W x L x h (см)	Вес (кг)	Размер в сложен. виде (см)
4885	20x35x40	0,90	20x25
4886	18x29x30	0,75	19x21

## Стул - рюкзак со спинкой



Материал: сталь / полиэстер



Код	W x L x h (см)	Вес (кг)
2029	80x50x37x45	2,9

## Стул складной с сумкой



Стульчик складной с сумкой – Ваши рыболовные принадлежности всегда под рукой.

Материал: сталь / полиэстер



Код	W x L x h (см)	Вес (кг)
2027	31x30x40	1,2

## Стул- рюкзак



Материал: сталь / полиэстер



Код	W x L x h (см)	Вес (кг)
2028	55x30x45	2,0

## Гамак



Код	Размер в сложен. виде (см)
6329	1x2
6330	1,2x2,2
6331	1,4x2,4

## Стол складной

Материал: алюминий  
Размеры: 70x70x70  
70x70x120

## Зонт



Код	Диаметр (м)	Высота в сложен. виде (м)	Высота в разложен. виде (м)
6329	1x2	1,37	2,26
6330	1,2x2,2	1,63	2,71



## Матрацы надувные

7205



7206



7207




7210



Код	Размер (см)	Размер в упаковке (см)
7205	196x72	36x27x5
7206	196x72x8	36x28x5,5
7210	195x130	48x36x5,5
7207	196x72	36x27x5

## Кровать надувная



Код	Размер (см)	Материал
7203	198x152x13	Flock PVC
7204	188x100x13	Flock PVC

## Подушка-подголовник



Надувная подушка для комфортного отдыха, снимающая усталость шеи. Может быть использована не только на природе, но и дома или в машине. Подушка изготовлена из прорезиненной ткани.

## Подушка надувная



Подушка изготовлена из прорезиненной ткани

Код	Размер (см)
7211	37x37x6
7212	55x45x6

## Подушка на флисе (надувная)



Код	Размер (см)
7213	40 x 27 x 10

## Подушка надувная



А, С

Подушка изготовлена из прорезиненной ткани.

Код	Размер (см)
983070А	65x55x10
983070В	52x20x10
983070С	50x50x10

В

## Коврик самонадувной



Влагонепроницаемый самонадувной коврик, сохраняющий тепло, компактный и лёгкий. Незаменим для ночёвок на природе в холодную погоду.

Код	Материал	Размер (м)	Размер в упаковке (см)	Вес (кг)
7215	210T Oxford с PU покрытием	1,8 x 0,6 x 0,03	30 x 14 x 14	0,95
7214	210T Oxford с PU покрытием	2,0 x 0,6 x 0,05	60 x 16 x 16	1,75
7198	190 T Polyester PVC с PU покрытием	1,7 x 0,5 x 0,03	50 x 13 x 13	1,4
7201	190 T Polyester PVC с PU покрытием	1,9 x 0,6 x 0,04	60 x 16 x 16	2,1
7200	190 T Polyester PVC с PU покрытием	1,8 x 0,5 x 0,04	50 x 15 x 15	1,5
7202	190 T Polyester PVC с PU покрытием	1,8 x 0,5 x 0,03	50 x 13 x 13	0,9

пробка



клапан



Температура  
продукта через 6  
часов (при исход-  
ной 90 °С)

Объём (мл)	Термосы SVH и SVC, °С	Термосы SVB (с шир. горлом), °С
350, 500	70	58
700, 750	75	62
1000	78	66
1500	80	71

## Термосы без ручки



Термосы без ручки предназначены для хранения жидких продуктов.

Модель	Объём (мл)	Тип крышки
SVC 350	350	пробка
SVC 350 T	350	клапан
SVH 750 A	750	пробка
SVC 750 AT	750	клапан
SVC 500	500	пробка
SVC 500 T	500	клапан
SVC 1000 A	1000	пробка
SVC 1000 AT	1000	клапан

## Термосы с ручкой и ремнем



Термосы этой серии снабжены удобной ручкой и ремнём и предназначены для хранения жидких продуктов.

Модель	Объём (мл)	Тип крышки
SVH 750 H2	750	пробка
SVH 750 H2T	750	клапан
SVH 1000 H2	1000	пробка
SVH 1000 H2T	1000	клапан
SVH 1500 H2	1500	пробка
SVH 1500 H2T	1500	клапан
SVF 2000 H2RE	2000	пробка
SVF 2500 H2RE	2500	клапан

## Термосы с широким горлом



Термосы с широким горлом специально разработаны для хранения первых и вторых блюд. Для удобства ношения и обращения термос оснащён специальной ручкой.

Модель	Объём (мл)
SVB 700	700
SVB 1000	1000
SVF 1200H2RB	1200
SVF 1500H2RB	1500

## Термок кружка автомобильная



Объём (мл)	Материал
400	нерж. сталь
400	нерж. сталь/ пластик

## Термосы с ручкой и ремнем



Набор стопок из нержавеющей стали в компактном чехле.

Код	Наименование	Объём (мл)	Кол-во
4853	Набор малый	40 мл	4
4106	Набор большой	80 мл	6

## Кружка теплосберегающая



Объём (мл)	Материал
480	нерж. сталь
360	нерж. сталь



## Стакан складной



Код	Наименование	Объём (мл)
4854	Стакан складной большой	130
4855	Стакан складной малый	60

## Кружка металлическая



Объём (мл)	Материал
360	нерж. сталь
450	нерж. сталь

## Набор посуды в термоконтейнере



Набор посуды в термоконтейнере с сумкой для транспортировки. В термоконтейнере с удобными клипсами помещаются: контейнер малый, контейнер с завинчивающейся крышкой и контейнер большой.

Код	Объём (мл)
7536	1000
7535	1500

## Фляжка металлическая



Фляжка металлическая с завинчивающейся крышкой на кронштейне.

Код	Объём (ОЗ)
1079	4
1078	6
2608	7
1077	8
2609	9

## Набор походный в блистере



Набор столовых приборов походный:

ложка  
вилка  
нож складной с открывалкой

## Набор походный в чехле

Набор столовых приборов походный:

ложка  
вилка  
нож



## Мангал разборный 1816



Мангал разборный. В комплекте 6 шампуров для жарки.

Элемент	Размер (мм)	Кол-во (шт)
уголок	25x25 x 350	4
стенка боковая	185 x 500	2
стенка боковая	185 x 300	2
дно	300 x 500	1
шампур	450	6


## Супер-мангал 5513



Мангал разборный. В комплекте 6 шампуров для жарки.

Элемент	Размер (мм)	Кол-во (шт)
стенка боковая	185 x 500	2
стенка боковая	270 x 300	2
дно	300 x 500	1
шампур	450	6

## Набор походный "Шашлычок"



1817

Размер (см)  
27x50x45

Набор для приготовления шашлыков в походных условиях. В сложенном виде занимает немного места, прост в обращении и удобен для транспортировки. В комплекте 6 шампуров.

## Плитка газовая



Код	Кол-во комфорок (шт)	Вес (кг)	Размер в упаковке (см)
7576	1	2,5	32 x 24 x 8
7575	2	4,6	54 x 29 x 8

## Тренога костровая



Код	Длина ноги (см)	Вес (кг)	Материал
7232	100	0,5	сталь
4143	95	0,3	дюраль


## Горелка газовая с ветрозащитой



Возможность регулировки под размеры котелка, позволяет существенно снизить теплопотери при нагреве. Ветрозащита, пьезоподжиг.

Код	Размер (см)	Вес (кг)
7577	16x16x16	0,8
3604	14x14x14	0,6


## Решётка для гриля




4329



3492



3462



4331

Код	Тип ручки	Размер решётки (см)
3462	пластмассовая красная	20 x 23
3492	деревянная плоская	19 x 30
4329	деревянная круглая	19 x 30
4331	деревянная плоская	22 x 34

## Суперрастопка 5546

## Суперспички 5545



## Лопата саперная



4048



5594, 5593

Код	Размер (см)	Вес (кг)
4048	43x10	0,5
5594	48x13	0,8
5593	62x16	1,25



## Костюм камуфляжный «дубок»



Костюм из бесшумной комбинированной синтетической ткани (Polarflice). Подкладка мембранного типа. Надёжная застёжка-молния закрыта двойной планкой. Съёмный капюшон, регулируемый по высоте. Брюки с объёмным кроем коленей, удобным поясом-резинкой и молниями в нижней части.

Код	Размер
9772	XL
9773	XXL

## Брюки нейлон HL2369



Водонепроницаемые брюки широкого спектра применения. Свободный покрой не стесняет движений. Комбинированная ткань (нейлон/полиэстер). Брюки на резинке. Ширина манжет регулируется кнопками-застёжками. Два внешних кармана на кнопках. Брюки одеваются на основную одежду и надёжно защищают ее от влаги и грязи.

Код	Размер
9708	L
9707	XL
9706	XXL

## Костюм нейлон-полиэстер



Водонепроницаемый костюм для рыбалки. Комбинированная ткань (нейлон/полиэстер). Длинная куртка, не стесняющая движений, свободного покроя. Центральная застёжка-молния закрыта двойной планкой. Все швы выполнены по технологии двойной прошивки и проклеены лентой «stop water». Манжеты куртки регулируются кнопками-застёжками. Регулируемая высота капюшона и козырька. Сетчатая подкладка. Брюки на резинке. Манжеты брюк регулируются кнопками-застёжками. В сложенном виде костюм легко умещается в полиэтиленовый чехол.

## Костюм PVC камуфляжный PU1002



Водонепроницаемый костюм для рыбалки и охоты. (ткань-100% полиуретан). Плотная тканевая основа обеспечивает повышенную прочность материала. Куртка длинного покроя, с двумя карманами. Большой капюшон со стяжкой. Швы костюма имеют максимальную прочность благодаря технологии роликовой проклейки и сварки швов. Молния дублирована двойной планкой. Манжеты на кнопках-застёжках. Брюки на резинке, обшлага регулируются с помощью кнопк-застёжек. Куртка и брюки оформлены светоотражающими полосками.

Код	Размер
9708	L
9707	XL
9706	XXL

## Плащ нейлон 1004 NP



Водонепроницаемый плащ из комбинированной ткани нейлон/полиэстер. Все швы выполнены по технологии двойной прошивки и проклеены лентой «stop water», что обеспечивает максимальную влагонепроницаемость. Надёжная молния продублирована двойной планкой на кнопках, защищающей от ветра. Большой капюшон с жёстким козырьком и со стяжкой. Манжеты на кнопках. Сетчатая ткань на внутренней стороне куртки обеспечивает оптимальную вентиляцию.

Код	Размер
9705	L
9704	XL
9703	XXL

## Накидка москитная



Накидка противомоскитная из мелкой сетки. Защищает от укусов комаров, мошек и других кровососущих насекомых. Материал: полиэстер.

Код	Размер
9715	XL

## Фонари ручные



4874

Отверстие на торце для крепления ремешка



4875

Кнопка включения на торце, резиновый корпус, кольцо с тесьмой



5566



5597

Включается нажатием и поворотом торцевой части, в комплекте кольцо с тесьмой



6532

Сенсорное включение на торце

Код	Длина/ Диаметр (см)	Источник света	Элементы питания
4874	12 / 3	12 светодиодов	3 батареи «AAA»
6532	10 / 4	11 светодиодов	3 батареи «AAA»
5597	12,5 / 3	19 светодиодов	3 батареи «AAA»
4875	10 / 3,5	14 светодиодов	3 батареи «AAA»
5566	14 / 2,5	8 светодиодов	2 батареи «AA»



## Фонари налобные

2460, 2458

Фонарь оснащён магнитным держателем и имеет 2 режима свечения: постоянный свет, мерцание.



6337, 2305, 4319

Код	Источник света	Элементы питания
6337	9 светодиодов	3 батареи «AAA»
2305	1 светодиод	3 батареи «AAA»
4319	7 светодиодов	3 батареи «AAA»
2460	5 светодиодов	3 батареи «AAA»
2458	3 светодиода	3 батареи «AAA»

## Фонарь налобный, СД+криптон



Длительность работы:  
Криптоновая лампа - 2,5 часа  
6 светодиодов - 60 часов  
3 светодиода - 120 часов

4 режима свечения



Код	Источник света	Элементы питания
4320	6 светодиодов + 1 криптон	3 батареи «AAA»
4876	3 светодиода + 1 криптон	3 батареи «AAA»

## Фонарь ручной с мех. зарядом 4917



Код	Длина/ Диаметр (см)	Источник света	Элементы питания
4917	12,5 / 4	1 криптоновая лампа	механическая зарядка

## Лампа керосиновая



Керосиновая лампа типа "Летучая мышь". Заправляется керосином, поджигается спичкой, используется для освещения помещений и открытых пространств. Огнеопасно!

Код	Размер (см)
DW - T 215	30
DW - T 245	18
DW - T 80	36
DW - T 90	32

## Фонарь-лампа



Источник света - 9 Вт флуоресцентная U-образная трубка  
Элементы питания - 4 батареи «D»

Название	Код	Комплектация	Высота/ диаметр (см)
LUAN 2019-2	7570	-	20/11
LUAN CL-103	7571	-	26/12,5
LUAN CL-103 P	7572	автомобильная зарядка	26/12,5
LUAN CL-103 PA	7573	аккумулятор, автомобильная зарядка и сетевой адаптер	26/12,5

Бинокль "Bresser" 7-21x40 3450



Угол обзора	Кратность увеличения	Антибликовое покрытие
40	7-21	+

Бинокль "Tasco" 25x35 5598



Угол обзора	Кратность увеличения	Антибликовое покрытие
35	25	+

Бинокль "Tasco" 12x25 3455



Угол обзора	Кратность увеличения	Антибликовое покрытие
25	12	+

Бинокль "Alpen" 20x40 4830



Угол обзора	Кратность увеличения	Антибликовое покрытие
40	20	+

Монокль Nikula 4590



Угол обзора	Кратность увеличения
18	7

## Очки поляризационные

302



303



Код	Материал оправы	Цвет фильтров	Материал фильтров
302	Металл	Дымчато-серый	Пояризованный мат-л. PP10
303	Гипоаллергенный пластик	Дымчато-серый	Пояризованный мат-л. PP10

## Очки поляризационные BOLLE

80129



80101



80130



80100



80105



Плавающие очки. Оправа сделана из гипоаллергенного пластика. Ультрафиолетовый фильтр 400ед. дымчато-серого цвета.





Компас с фиксатором

3064

6237



Компас наручный 4877



Компас-линейка 626, малый 3445



Компас в чехле с линзой 6334



Компас металлический

Компас военный

Компас военный в пластмассовом корпусе с измерительной линейкой, с увеличительными линзами и люминесцентным указателем.

Компас жидкостный в прочном металлическом корпусе с увеличительными линзами и люминесцентным указателем.

Компас военный

Компас военный в пластмассовом корпусе с увеличительными линзами и люминесцентным указателем.



2942

5599

3446

## Ножи филейные



7256

длина 100/150 см.



7259

длина 215/360 см.



7260

длина 150/312 см.



7264

длина 160/300 см.



## Ножи

13926

FK 11 100/150 см



13925

FK 11B 100/150 см



13927

FK 19B 100/150 см



13230

FK 15B 100/150 см







## Ножы многофункциональные

3466



4296



4821



4299



Набор ложка-вилка-нож 4140

Код	размер в слож. виде, мм	материал рукояти	чехол, материал	длина основного лезвия, мм	штолор	малое лезвие	открывалка	шило	отвёртка шлицевая	отвёртка крестовая	ложка	вилка	пика для ногтей	линейка	пила	ножницы	щипцы	лула	шило швейное
4140	120	пластм.	матерч.	70	x	x	x				x	x							
3466	90	металл	-	70	x	x	2	x	x				x	x	x	x	x	x	x
4296	90	резина	-	65	x		2		x	x			x		2	x			x
4299	90	металл, дерево	-	60	x		2	x	x										
4821	90	металл, дерево	матерч.	65	x		2	x	x	x			x		x	x			x

# Ножи инструменты

3664

4819

SHEFFIELD 4142

7693

3465

Код	размер в слож. виде, мм	материал рукояти	чехол, материал	длина основного лезвия, мм	малое лезвие	открывалка	шило	отвёртка шлицевая	отвёртка крестовая	пика для ногтей	линейка	пила	пассатижи	фонарик
3464	100	резина	матерч.	65	x	x	x	3	x	x	x	x	x	x
3465	115	дерево	матерч.	70	x	2	x	3	x			x	x	
4819	95	метал	матерч.	50	x	x				x			x	x
4142	115	пластм.	матерч.	65	x	x		3	x			x	x	
7693	70	дерево	матерч.	40		x		x	x			x	x	x



ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]



